

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
Số: 335/YCBG-BVĐK

V/v: Yêu cầu báo giá mua sắm trang
thiết bị y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị y tế cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông (bà): Trần Tiến Phi.
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0328.166.996
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	NỒI HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ CAO 700 LÍT	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 380VAC/50-60Hz, dòng 3 pha 4 - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa : ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Nồi hấp dung tích 700 lít: 01 cái - 01 Máy tạo hơi nước tích hợp. - 01 Van xả quá áp - 01 bộ Bảo vệ quá nhiệt - 02 khay thép không gỉ - 01 bộ Báo động bằng âm thanh và hình ảnh - 01 Bộ sách HDSD <p>III. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p>1. Tính năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt độ khử trùng 121°C đến 135°C - Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động với bộ điều khiển màn hình cảm ứng 7" <p>2. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung tích: 700 lít Áp suất: 1 -2 .3 Bar 	01	Máy

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>Cửa trượt dọc tự động</p> <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng ≤ 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa 		
2	MÁY SẤY KHÔ CÔNG NGHIỆP ≥ 66KG	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 400-440VAC/50-60Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa : ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy - Màn hình điều khiển cảm ứng chạm 7 inch - Dây cấp nước nóng, lạnh: 01 bộ - Van xả thoát hơi nóng: 01 cái 	01	Máy

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>- Bộ sách HDSĐ Anh + Việt: 01 bộ</p> <p>III. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p>- Công suất: 66,8 Kg</p> <p>- Thể tích buồng: 1202 lít</p> <p>- Công suất động cơ buồng : 1,1 kW</p> <p>- Công suất động cơ quạt: 2,2 kW</p> <p>- Công suất điện sấy : 72 kW</p> <p>- Tổng công suất điện sấy: 75,35 kW</p> <p>- Độ ồn: 67 dB</p> <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <p>- Thời gian giao hàng ≤ 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng</p> <p>- Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.</p> <p>- Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện</p> <p>- Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất</p> <p>- Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa</p>		

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
3	MÁY GIẶT VÁT CÔNG NGHIỆP ≥ 66KG	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 440VAC/50-60Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa : ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy chính - Màn hình điều khiển cảm ứng chạm 7 inch: 01 chiếc - Dây cấp nước nóng, lạnh: 01 bộ - Van xả phi 200: 01 bộ - Bộ sách HDSD Anh + Việt: 01 bộ <p>III. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính cửa: Ø560 - Công suất: 60kg khô/mẻ (tỉ lệ 1:10), 66kg khô/mẻ (tỉ lệ 1:9). - Kiểu đốt nóng: bằng điện. - Lồng giặt và bồn chứa bằng thép không gỉ. - Đường kính lồng giặt: 1.048 mm - Dung tích: 600 lít - Độ sâu lồng giặt: 684 mm - Đường kính cửa : 560 mm - Tổng công suất điện tiêu thụ: 38 kW 	01	Máy

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Công suất moto: 5,5 kW - Nguồn điện cung cấp: 400V/440V/3 pha/50Hz <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng \leq 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng - Thời gian bảo hành \geq 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa 		
4	<p align="center">NỒI HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP 130 LÍT</p>	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị: mới 100% - Năm sản xuất: 2023 trở đi - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 230VAC/50Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa : \geq 35 độ C + Độ ẩm tối đa: \geq 75% <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nồi hấp dung tích 130L : 01 cái - Khay hấp bằng thép y tế không gi: 02 cái 	01	Máy

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		<p>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>III. YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy in nhiệt tích hợp - Chân có bánh xe và khóa, tiện cho việc di rời thiết bị - Dung tích buồng tiệt trùng: 130 lít - Tác nhân tiệt trùng: H₂O₂ 50% - Cửa : hệ thống khóa cửa trong tự động - khay thép không gỉ - Nguồn điện: 230V/50Hz - Công suất tiêu thụ: 3.3kW (15A) <p>IV. YÊU CẦU KHÁC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao hàng ≤ 180 ngày kể từ khi ký hợp đồng - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ thành thạo tại Bệnh viện - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất, hoặc đại lý phân phối chính thức của nhà sản xuất - Cam kết cung cấp giấy chứng nhận chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của thiết bị khi bàn giao hàng hóa 		

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; PVT-TBYT;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hưng Đạo