

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 5 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá kết quả E-HSMT; Gói thầu thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả đánh giá E-HMST cho Gói thầu: Mua vắc xin năm 2023 (12 tháng) của Khoa khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự nguyện – Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức có chức năng tư vấn đấu thầu.

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quyết định số: 378/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vắc xin năm 2023 (12 tháng) của Khoa khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự nguyện – Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang triển khai, tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt Gói thầu: Mua vắc-xin năm 2023 (12 tháng) của khoa khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự nguyện – Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Để đảm bảo công tác đấu thầu được công khai minh bạch Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, quan tâm tham gia báo giá theo phụ lục chi tiết kèm theo bộ hồ sơ năng lực của đơn vị (Bản đã đóng dấu).

Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày có thư mời đến hết ngày 16 tháng 5 năm 2023.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KBTN.

Giám đốc



Nguyễn Hưng Đạo

PHỤ LỤC
DANH MỤC VẮC XIN NĂM 2023 (12 THÁNG) CỦA KHOA KHÁM BỆNH VÀ CUNG CẤP
DỊCH VỤ Y TẾ TỰ NGUYỆN - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYỀN QUANG
(Đình kèm thông báo số: 35/TB-BVĐK-KBTN của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyền Quang)

TT	Tên hoạt chất	Nhóm TCKT	Nồng độ, Hàm lượng	Đường dùng	Dạng bào chế	Đơn vị tính	Số lượng
1	Vắc xin phòng dại	Nhóm 5	$\geq 2,5$ IU / 0,5ml	Tiêm bắp, tiêm trong da	Bột đông khô	Lọ	2000
2	Vắc xin phòng dại (bất hoạt), điều chế trên canh cấy tế bào	Nhóm 1	Mỗi 1 liều vắc - xin hoàn nguyên (0,5 ml) chứa: Virus dại bất hoạt (chủng Wistar PM/WI 38 1503-3M) $\geq 2,5$ IU	Tiêm bắp, tiêm trong da	Vắc xin bột đông khô và dung môi hoàn nguyên	Lọ	500
3	Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp	Nhóm 5	20 mcg/1ml	Tiêm bắp sâu	Hỗn dịch tiêm	Lọ	300
4	Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp	Nhóm 5	10mcg/0.5ml	Tiêm bắp sâu	Hỗn dịch tiêm	Lọ	200
5	Vắc xin phòng tiêu chảy do Rotavirus	Nhóm 4	≥ 2 triệu PFU/2ml	Uống	Dung dịch uống	Lọ	200
6	Vắc xin phòng tiêu chảy do Rotavirus	Nhóm 1	≥ 10 6.0 CCID50/1,5ml	Uống	Hỗn dịch uống	Ống	200
7	Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế	Nhóm 4	Huyết thanh kháng độc tố uốn ván 1.500IU	Tiêm bắp	Dung dịch tiêm	Ống	3000
8	Vắc xin uốn ván hấp phụ	Nhóm 4	≥ 40 IU/0,5ml	Tiêm bắp sâu	Hỗn dịch tiêm	Ống	200
9	Vắc xin phòng Lao	Nhóm 4	0,5mg/1ml	Tiêm trong da	Bột đông khô	Ống	200
10	Huyết thanh kháng dại tinh chế	Nhóm 4	1.000 IU/5ml	Tiêm bắp	Dung dịch tiêm	Lọ	400
11	Vắc xin phòng cúm mùa	Nhóm 1	15mcg HA/chủng/0,5ml/liều	Tiêm bắp hoặc tiêm sâu dưới da	Hỗn dịch tiêm	Liều	500
12	Vắc xin phòng cúm mùa (4 chủng) (dành cho người lớn và trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên)	Nhóm 1	0,25ml	Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da sâu	Hỗn dịch tiêm	Bơm tiêm	400
13	Vắc xin phòng cúm mùa	Nhóm 2	0,5ml	Tiêm bắp	Dung dịch tiêm bắp	Liều	300



14	Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và Viêm gan B	Nhóm 1	≥ 30 IU; ≥ 40 IU; 25 mcg 25 mcg 8 mcg; 10mcg; 40 DU; 8 DU; 32 DU; 10mcg cộng hợp với 25mcg giải độc tố uốn ván	Tiêm	Bột đông khô Hib và hỗn dịch (DTaP-HBV-IPV) để pha hỗn dịch tiêm	Lọ	500
15	Vắc xin phối hợp phòng 6 bệnh: Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bại liệt - Hib và Viêm gan B	Nhóm 1	Mỗi liều 0,5ml chứa: Giải độc tố bạch hầu: không dưới 20 IU; Giải độc tố uốn ván: không dưới 40 IU; Kháng nguyên Bordetella pertussis: Giải độc tố ho gà (PT): 25mcg, Ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA): 25mcg; Virus bại liệt (bất hoạt): Típ 1 (Mahoney): 40 đơn vị kháng nguyên D, Típ 2 (MEF-1): 8 đơn vị kháng nguyên D, Típ 3 (Saukett): 32 đơn vị kháng nguyên D; Kháng nguyên bề mặt viêm gan B: 10mcg; Polysaccharide của Haemophilus influenzae típ b (Polyribosylribitol Phosphate): 12mcg cộng hợp với protein uốn ván 22-36 mcg.	Tiêm bắp	Hỗn dịch tiêm	Bơm tiêm	500
16	Vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh: Sởi - Quai bị - Rubella	Nhóm 1	0.5ml	Tiêm bắp (IM) hoặc tiêm dưới da (SC)	Bột đông khô pha tiêm	Lọ	200
17	Vắc xin phòng Ung thư cổ tử cung	Nhóm 1	0.5ml	Tiêm bắp	Dịch treo vô khuẩn	Lọ	200
18	Vắc xin phòng thủy đậu	Nhóm 1	0,5ml	Tiêm	Bột đông khô kèm lọ dung môi	Lọ	200
19	Vắc xin phòng bệnh do phế cầu như viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết	Nhóm 1	Một liều (0,5ml) chứa 1 mcg polysaccharide của các típ huyết thanh 1 [^] 1,2, 5 [^] 1,2, 6B [^] 1,2, 7F [^] 1,2, 9V [^] 1,2, 14 [^] 1,2, 23F [^] 1,2 và 3 mcg của các típ huyết thanh 4 [^] 1,2, 18C [^] 1,3, 19F [^] 1,4	Tiêm	Hỗn dịch tiêm	Liều	300

TU
IÊN
ĐA
+
QUANG
ε

20	Vắc xin phòng các bệnh phế cầu như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết (nhiễm trùng máu), viêm tai giữa cấp tính,... do 13 chủng phế cầu khuẩn Streptococcus Pneumoniae	Nhóm 1	Mỗi bơm tiêm chứa một liều đơn 0.5ml có chứa: Huyết thanh tuýp 1 polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 3 polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 4 polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 5 polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6A polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6B polysaccharid phế cầu khuẩn 4,4mcg; Huyết thanh tuýp 7F polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 9V polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 14 polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 18C polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19A polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19F polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 23F polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg ; Cộng với Protein vận chuyển CRM197 32mcg	Tiêm bắp	Hỗn dịch tiêm	Bơm tiêm	300
21	Vắc xin phòng bệnh viêm não mô cầu tuýp A,C,Y,W-135	Nhóm 5	0,5ml	Tiêm bắp	Dung dịch tiêm	Lọ	200
22	Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản	Nhóm 5	3mcg/0,5 ml	Tiêm bắp	Hỗn dịch tiêm	Lọ	200
23	Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản	Nhóm 5	Mỗi liều 0,5 ml vắc xin hoàn nguyên chứa: Virus Viêm não Nhật Bản chủng SA14-14-2 tái tổ hợp, sống, giảm độc lực 4,0 - 5,8 log PFU	Tiêm dưới da cho người từ 9 tháng tuổi trở lên	Bột đông khô	Lọ	200
24	Huyết thanh kháng viêm gan B	Nhóm 1	180IU/1ml	Tiêm bắp	Dung dịch tiêm bắp	Lọ	200
25	Vắc xin phòng viêm não do mô cầu não A + C	Nhóm 5	0,5ml/liều	Tiêm bắp sâu	Hỗn dịch tiêm	Liều	200
26	Vắc xin phòng Sởi (cho trẻ từ 9 tháng đến người lớn)	Nhóm 4	≥ 1000 PFU/liều 0,5ml	Tiêm	Bột đông khô pha tiêm	Lọ	150