

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 11 năm 2024

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Lựa chọn đơn vị Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua văn phòng phẩm, vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2024 của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”

**Kính gửi: Các tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu.**

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua văn phòng phẩm, vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2024 của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua văn phòng phẩm, vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2024 của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Bệnh viện có nhu cầu thuê Tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu thực hiện Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. (Chi tiết các mặt hàng cần thực hiện đấu thầu mua sắm tại danh mục hàng hóa đính kèm).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trân trọng mời các Tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định quan tâm và gửi Hồ sơ năng lực theo những nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận Hồ sơ:
  - Ông : Hứa Văn Cung.
  - Chức vụ: Nhân viên phòng hành chính quản trị
  - Số điện thoại: 0352.261.669
- Cách thức tiếp nhận:
  - Địa chỉ tiếp nhận: Phòng văn thư, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h ngày 19 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h ngày 25 tháng 11 năm 2024.

Các Hồ sơ năng lực nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Hồ sơ: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2024.

6. Các thông tin khác (nếu có): Không có.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; HCQT;

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hưng Đạo**

## DANH MỤC HÀNG HÓA

Mua văn phòng phẩm, vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2024 của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

(Kèm theo Thư mời quan tâm số: /TM-BVĐK ngày 19/11/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
I	<b>Văn phòng phẩm, vật tư khác</b>			
1	Áo mưa	- Áo mưa một đầu, cánh dơi - Kích thước: (1x1,2)m - Chất liệu: Nhựa PP có độ dày 0.15mm	Cái	100
2	Bàn chải cước	- Kích thước: (50x120)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Cái	40
3	Băng dính lụa xanh	- Kích thước: Bản rộng 50mm, 20BK - Trọng lượng: 150 gram/cuộn	Cuộn	50
4	Băng dính trắng	- Bản rộng 50mm - Màu sắc: Trắng trong suốt	Cuộn	100
5	Bật lửa ga	- Kích thước: (80x24x12)mm - Chất liệu: Bằng nhựa	Cái	24
6	Bình thủy tinh đựng nước	- Dung tích: 1500ml - Kích thước: (100x80x200)mm	Cái	100
7	Bút chì gỗ	- Kích thước: Đường kính 8mm, dài 200mm - Ruột chì 2mm	Cái	20
8	Bút dạ không xóa	- Kích thước: Đường kính 12mm, dài 145mm - Bút lông dầu, có hai đầu: đầu bút nhỏ: 0,4mm, đầu bút to: 1mm - Trọng lượng: 10 gram	Cái	200
9	Cặp đục lỗ gáy 100 mm	- Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao 100mm	Cái	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Chất liệu: Giấy mặt trong được phủ lớp dầu chống thấm; Mặt ngoài được bao phủ lớp PP; Cờng kim loại.		
10	Cặp đục lỗ giấy 70mm	- Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao 70mm - Chất liệu: Giấy mặt trong được phủ lớp dầu chống thấm; Mặt ngoài được bao phủ lớp PP; Cờng kim loại.	Cái	100
11	Cặp giấy 3 dây gáy 100mm	- Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao: 100mm - Chất liệu: Giấy, gáy bằng vải	Cái	200
12	Cặp nhựa bấm loại bé	- Kích thước: (300x220)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Cái	300
13	Cặp nhựa bấm loại to	- Kích thước: (350x260)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Cái	300
14	Cặp nhựa trình ký 1 khóa	- Kích thước: (320x240)mm - Chất liệu: Nhựa - Quy cách: Cặp có 1 khóa	Cái	100
15	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 25mm	- Đóng gói: 48 chiếc/Hộp - Kích thước: 25mm	Hộp	20
16	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 32mm	- Đóng gói: 48 chiếc/Hộp - Kích thước: 32 mm	Hộp	50
17	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 41mm	- Đóng gói: 24 chiếc/Hộp - Kích thước: 41 mm	Hộp	30
18	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 51mm	- Đóng gói: 12 chiếc/Hộp - Kích thước: 51mm	Hộp	20
19	Cặp trình ký 2	- Kích thước: (320x240)mm	Cái	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
	khóa	- Chất liệu: Nhựa - Quy cách: Cặp có 2 khóa		
20	Cầu bàn là	- Cầu là được làm từ thép tiêu chuẩn Nhật Bản. - Khung thép ống $\Phi 22.2$ , Khung thép sơn tĩnh điện - Kích thước: (1175x450x80-800) mm	Cái	5
21	Chăn sông hồng	- Kích thước: (1900x2150)mm - Chất liệu: Cotton	Cái	10
22	Chiếu nhựa	- Kích thước: (1900x900)mm - Chất liệu: Nhựa	Cái	500
23	Chổi chít	- Chất liệu: Cây chít, cán tre dài 1,5m	Cái	6
24	Chốt cửa dọc	- Quy cách: Sắt mạ inox, $\Phi 14$ mm	Cái	100
25	Chốt cửa ngang	- Quy cách: Sắt mạ inox, $\Phi 14$ mm	Cái	100
26	Cốc thủy tinh uống nước	- Kích thước: Cao 80mm, đường kính 60mm - Dung tích: 200ml - Được làm từ chất liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt cao, bảo đảm an toàn vệ sinh	Cái	100
27	Dập ghim mini	- Bên ngoài làm bằng nhựa dày, bên trong làm bằng kim loại - Kích thước: (105x20x25)mm - Quy cách: 01 bấm ghim và 02 hộp ghim kèm theo	Cái	100
28	Dầu RP7	- Hình thức: Màu trong, chất lỏng màu nâu mật ong. - Mùi: Mùi hôi đặc trưng. - RP7 có chứa một lượng lớn dầu cao cấp dễ thấm, nhờn và một hóa chất đậm đặc chống rỉ sét.	Chai	40
29	Dây dũa buộc	- Kích thước: 100m/1 cuộn.	Cuộn	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
	chứng từ	- Chất liệu: Nhựa HDPE		
30	Đép nhựa tổ ong	- Vật liệu: Nhựa dẻo màu trắng - Cỡ: 35, 38, 40, 43	Đôi	300
31	Găng tay cao su	- Chất liệu: Cao su dẻo màu đỏ - Quy cách: Dài tay 35cm	Đôi	500
32	Ghế nhựa cao không tựa	- Quy cách: Dày 5mm - Kích thước: (370x370x460)mm	Cái	100
33	Ghim cài chứng từ	- Được làm bằng thép . - Quy cách: 100 Cái/Hộp	Hộp	300
34	Ghim dập mini No.10	- Kích thước: 10/5mm - Quy cách: 20 cầu/Hộp	Hộp	500
35	Giàn phơi quần áo Inox 2 tầng	- Kích thước: (2000x2500)mm - Vật liệu: Inox - Kiểu dáng: Có 2 tầng treo	Cái	10
36	Giấy A4 in phun	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 135 Gsm - Số lượng: 100 tờ/Gram	Gram	200
37	Giấy in màu A4	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 80 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	Gram	30
38	Giấy in A3	- Độ tẩy trắng: 90 - Kích thước: (297x420)mm - Định lượng: 70 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	Gram	40
39	Giấy in A4	- Độ tẩy trắng 90 - Kích thước: (210x297)mm	Gram	9.000

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Định lượng: 70 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram		
40	Giấy in A5	- Độ tẩy trắng: 90 - Kích thước: (148x210)mm - Định lượng: 70 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	Gram	1.500
41	Giấy vệ sinh	- Kích thước: (150x200)mm - Quy cách: 10 cuộn/lô. - Định lượng: 13 gram/m <sup>2</sup> - Trọng lượng: 160 gram/1 cuộn	Lô	2.500
42	Gối đầu cá nhân vải thô	- Kích thước: (450x650)mm - Chất liệu: Vải thô.	Cái	80
43	Gọt bút chì	- Kích thước: (26x16x11)mm - Chất liệu: Vỏ nhựa, lưỡi dao bằng thép.	Cái	20
44	Kéo cán nhựa loại đại 6010	- Kích thước: Dài 250mm - Lưỡi kéo làm từ hợp kim thép. - Tay cầm kéo được bọc nhựa.	Cái	60
45	Khăn bông các màu 25*40	- Kích thước: (250x400)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	3.000
46	Khăn bông các màu 30*40	- Kích thước: (300x400)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	1.000
47	Khăn bông trắng	- Kích thước: (300x300)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	2.000
48	Khóa cửa gỗ	- Kích thước: (218x35x50)mm - Chất liệu: Hợp kim - Số chìa: 04 chìa	Bộ	6

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Kiểu dáng: Tay gạt		
49	Khóa đám cửa nhôm	- Kích thước: (170x22-45x57x75)mm - Chất liệu Inox - Số chìa: 03 chìa - Kiểu dáng: Tay đám tròn	Bộ	10
50	Khóa treo bé	- Chất liệu: Gang - Loại khóa: Khóa treo gang thường. - Kích thước: (57x38x15)mm	Cái	30
51	Khóa treo trung	- Chất liệu: Gang - Loại khóa: Khóa treo gang thường. - Kích thước: (66x52x21)mm	Cái	30
52	Mắc áo nhôm to	- Kích thước: 500mm - Chất liệu: Nhôm	Cái	500
53	Màn tyn	- Chất liệu: Vải tyn bền, thoáng và mát. Kỹ thuật may 2 đường chỉ.	Cái	100
54	Ni lông hoa dày	- Kích thước: Khổ 1400mm - Chất liệu: Nhựa PP	Mét	300
55	Nước giặt	- Quy cách: 3,2 lít/Chai - Thành phần chính: Nước, Sodium Linear Alkyl Benzene Sulphonate, Sodium Alkyl Ethoxylate Sulfate, Fatty Alcohol Ethoxylate, Enzyme, Disodium DistyrylbiphenylDisulfonate.	Chai	40
56	Nước rửa chén	- Quy cách: 0,75 lít/Chai - Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Sodium Laureth Sulfate; DMDM Hydantoin; Tetrasodium EDTA; Magnesium Sulfate; Methylchloroisothiazolinone; Methylisothiazolinone; Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất thơm; Cl 19140; Nước.	Chai	30



STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
57	Sổ ghi chép A4	- Kích thước: (210x140x130)mm - Định lượng: 320 trang/quyển	Quyển	30
58	Sổ ghi chép A4 bìa cứng	- Kích thước: (210x140x130)mm - Định lượng: 200 trang/quyển	Quyển	50
59	Sổ ghi chép A4 bìa cứng màu đen	- Kích thước: (210x140x130)mm - Định lượng: 300 trang/quyển	Quyển	40
60	Sọt nhựa hình chữ nhật	- Kích thước: (600x400x Cao 380)mm - Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất	Cái	10
61	Thẻ người nhà bệnh nhân ra vào viện	- Kích thước: (85 x 55)mm - In 2 mặt giấy C200; có bao, dây đeo	Cái	2.000
62	Thùng (phích) đựng đá giữ nhiệt	- Kích thước: (Φ250xΦ170x270)mm - Quy cách: Phích tròn 7L - Chất liệu: Nhựa PP	Cái	10
63	Thùng nhựa	- Kích thước: Đường kính 415mm x Cao 445 mm - Dung tích: 50 lít - Quy cách: Dày 5mm - Chất liệu: Nhựa PP.	Cái	5
64	Thùng rác có bánh xe 80L	- Kích thước: (470x470x750)mm - Dung tích: 80L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc - Chất liệu: Nhựa HDPE - Màu sắc: Xanh	Cái	2
65	Thùng rác có bánh xe 120L	- Kích thước: (480x570x930)mm - Dung tích: 120L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc - Chất liệu: Nhựa HDPE	Cái	12

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Màu sắc: Xanh		
66	Thùng rác có bánh xe 240L	- Kích thước: 730x580x1020)mm - Dung tích: 240L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc - Chất liệu: Nhựa HDPE - Màu sắc: Xanh	Cái	5
67	Túi bóng kính	- Kích thước: (300x500)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	100
68	Túi bóng kính	- Kích thước: (400x600)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	60
69	Túi bóng kính	- Kích thước: (150x250)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	30
70	Túi đựng phim CT	- Kích thước:(380 x 470)mm - Giấy bì màu trắng, có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	20.000
71	Túi đựng phim X-Quang	- Kích thước:(270 x 370)mm - Giấy bì màu trắng, có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	50.000
72	Túi đựng thuốc loại nhỏ	- Kích thước:(210 x 250)mm - Giấy bì màu nâu, có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	40.000
73	Túi đựng thuốc loại to	- Kích thước:(280 x 250)mm - Giấy bì màu nâu , có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	15.000
74	Túi ni lông dùng trong y tế các loại	- Kích thước: Đa dạng size từ 2Kg - 5Kg - 10Kg - 15Kg... - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	2.000
75	Túi viền mép số 2	- Quy cách: Có khóa Zip	Kg	60

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Kích thước: (100x70)mm - Chất liệu: Nhựa PP		
76	Túi viền mép số 7	- Quy cách: Có khóa Zip - Kích thước: (140x80)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	60
77	Túi viền mép số 10	- Quy cách: Có khóa Zip - Kích thước: (200x300)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	60
78	Vải phin trắng	- Kích thước: Khổ rộng 1,2m - Chất liệu: Vải phin	M2	150
79	Xà phòng Bột	- Với công nghệ giặt sạch, hòa tan, thấm sâu. - Đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không gây ra các bệnh về da, với hương thơm bền lâu - Thành phần: Sodium liner, sulfonate, sodium carbonate, sodium sulfate, chất tạo màu, chất thơm...	Kg	4.000
80	Xà phòng thơm	- Quy cách: 125g/Bánh - Thành Phần: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water, Glycerin, Perfume, Lauric Acid, Sodium Chloride, Titanium Dioxide, Curcuma Aromatica Root Oil, Honey, Citrus Lemon (Lemon) Juice...	Bánh	1.500
81	Xô nhựa	- Kích thước: 350x330x340)mm - Dung tích: 22 lít - Quy cách: Dày 5mm - Chất liệu: Nhựa PP.	Cái	20
<b>II</b>	<b>Vật tư điện, nước</b>			
1	Ấm đun nước siêu tốc	- Dung tích: 1.7L. - Công suất: 1500W	Cái	40

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Điện áp: 220V - Chiều dài dây: 0.75m.		
2	Aptomat 1 pha, 2 cực	- Dòng định mức: 30A - 32A - Điện áp định mức: 230V/430V - Dòng cắt: 6 ka	Cái	20
3	Aptomat 1 pha, 1 cực	- Dòng định mức: 30A - 32A - Điện áp định mức: 230V/430V - Dòng cắt: 6 ka	Cái	12
4	Aptomat 3 pha 100A	- Dòng định mức: 100A - Điện áp định mức: 230V/430V - Dòng cắt: 6 ka	Cái	10
5	Aptomat khối 1 pha, 2 cực	- Số cực: 2 - Dòng định mức: 30A - Dòng cắt: 30kA - Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch - Tiêu chuẩn IEC 60947-2 - Phương thức bảo vệ: từ nhiệt - Độ bền điện: 10000 lần (đóng/cắt) - Độ bền cơ: 25000 lần (đóng/cắt) - Cách lắp: Vít cố định	Cái	30
6	Bàn là	- Công suất 1200W - Điện áp 220V	Cái	5
7	Bản lề 3D	- Chất liệu hợp kim nhôm, sản phẩm đúc, lõi thép phi 19, là loại bản lề có thể tinh chỉnh được 3 chiều, để dễ dàng chỉnh cánh khi có sự cố như xệ cánh - Kích thước: (105x805x40)mm	Bộ	300

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
8	Bản lề cối cửa nhôm	- Kích thước: (140x97)mm, trụ quay 16mm - Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện	Cái	100
9	Bản lề lá cửa nhôm	- Kích thước: (100x77)mm, trụ quay 14mm - Chất liệu: Inox	Cái	100
10	Băng dính điện cuộn to	- Quy cách: Rộng 18mm; Chiều dài: 10 Yard - Độ dính bám cao, không bị nhăn, dẫn dài: 200%	Cuộn	200
11	Băng zen cuộn to	- Quy cách: rộng 1,5cm; Chiều dài: 5m/cuộn - Vật liệu: Băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE - Mật độ PTFE: 0,4g/cm <sup>3</sup>	Cuộn	200
12	Bình chứa nước máy lọc nước	- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện - Dung tích: 5L	Cái	5
13	Bơm máy lọc nước	- Công suất máy bơm: 26W - Điện áp sử dụng: 24V - Loại Motor: Động cơ - Trục lệch tâm góc: 2,5° - Nhiệt độ hoạt động: 0° ~ 52°C - Đầu ra nước: 3/8"	Cái	5
14	Bóng đèn Led 20W	- Công suất: 20W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	500
15	Bóng đèn Led 9W	- Công suất: 9W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	500
16	Bóng đèn sợi	- Công suất: 900W - Điện áp: 220V	Cái	40

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Hình dạng: Tròn		
17	Bóng đèn sưởi nhà tắm	- Công suất: 275W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	3
18	Bóng tuýp	- Công suất: 20W - Điện áp 220V - Hình dạng: Dài 120cm	Bộ	500
19	Bóng tuýp	- Công suất: 40W - Điện áp 220V - Hình dạng: Dài 120cm	Bộ	200
20	Cần gạt gù	- Chất liệu: Đồng nguyên chất, gioăng cao su nguyên sinh	Cái	20
21	Chân sen	- Chất liệu: Đồng mạ Inox	Cái	40
22	Chìa cắm	- Công suất tải: 10A - Điện áp sử dụng: 100-250V - Chất liệu: Nhựa	Cái	200
23	Cút kềm	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: Kềm	Cái	100
24	Dây + bát sen tắm	- Chất liệu: Dây inox 304, bát sen nhựa mạ, cài sen mạ crom	Bộ	200
25	Dây cấp nước máy lọc nước	- Kích thước: $\Phi$ 6mm	Mét	300
26	Dây cấp nước máy lọc nước	- Kích thước: $\Phi$ 8mm	Mét	300
27	Dây cấp nước nóng lạnh bọc Inox	- Chất liệu: Vỏ inox, ruột cao su chịu nhiệt và chịu áp lực cao. Chiều dài 60cm, 2 đầu gen chò 21mm	Bộ	50
28	Dây điện đôi	- Dây súp có 2 dây x 2,5mm. Tiết diện nhỏ vừa, có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi	Mét	500

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
	2x2,5	đồng nhỏ.		
29	Dây điện súp đôi 2x0,7	- Dây súp có 2 dây x 0,7mm. Tiết diện nhỏ vừa, có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ.	Mét	800
30	Đế nổi	- Kích thước: (148x86x33)mm - Chất liệu: Nhựa chống cháy, chịu nhiệt	Cái	200
31	Đinh rút nhôm	- Kích thước: 4cm	Túi	5
32	Đinh bê tông	- Kích thước: 3cm - Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg	Túi	5
33	Đui điện xoắn gắn tường	- Điện áp 10A - 220V - Chất liệu: Nhựa chống cháy chất lượng cao, đồng nguyên chất - Đui đèn: E27 - đui xoáy 27mm - Kiểu dáng: Gắn ốp tường, chệch góc 45 độ	Cái	10
34	Đui điện xoáy	- Điện áp: 10A - 220V - Chất liệu: Nhựa chống cháy chất lượng cao, đồng nguyên chất - Đui đèn: E27 - đui xoáy 27mm - Kiểu dáng: Treo	Cái	20
35	Hộp số quạt trần	- Loại Điều khiển: Cơ xoay số - Cấp độ số: 5 số - Điện áp sử dụng: 165V-220V / 50-60Hz - Kích thước: (130x80x40)mm	Cái	40
36	Khuy hòm	- Kích thước: (100x39)mm - Chất liệu Inox	Bộ	100
37	Khuy tủ	- Kích thước: (100x39)mm - Chất liệu Inox	Bộ	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
38	Lạt thít nhựa	- Kích thước: Dài 20cm - Chất liệu: Nhựa dẻo	Túi	10
39	Lõi sen tắm nóng lạnh	- Chất liệu: Inox, ruột cao su chịu nhiệt, chịu áp lực cao - Kích thước: 40mm	Cái	20
40	Mang sông kẽm	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: Kẽm	Cái	100
41	Mặt 1 lỗ đế nổi	- Mặt có 1 lỗ và viền đơn trắng - Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực	Cái	20
42	Mặt 1 ổ cắm 1 lỗ đế nổi	- Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng - Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất. - Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. - Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực	Cái	30
43	Mặt 1 ổ cắm 2 lỗ đế nổi	- Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng - Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất. - Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-	Cái	30



STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		<p>220V trên 20.000 lần.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>		
44	Mặt 2 lỗ để nối	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 2 lỗ và viền đơn trắng</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>	Cái	30
45	Mặt 2 ổ cắm 1 lỗ để nối	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng</li> <li>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</li> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>	Cái	30
46	Mặt 2 ổ cắm để nối	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A, viền đơn trắng</li> <li>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</li> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa</li> </ul>	Cái	40

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		<p>dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>		
47	Mặt 3 ổ cắm để nổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 3 ổ cắm đơn 2 chấu 16A, viền đơn trắng</li> <li>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</li> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>	Cái	40
48	Mặt ổ cắm 2 ổ 2 lỗ để nổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng</li> <li>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</li> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>	Cái	30
49	Móc treo quạt trần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Thép <math>\Phi 14</math>, dài 520mm</li> <li>- Quy cách: Một đầu có mặt bích khoan 4 lỗ, một đầu uốn cong để móc treo quạt</li> </ul>	Cái	20
50	Nắp bệt vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nhựa</li> <li>- Kích thước: (480x340)mm</li> </ul>	Cái	10

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
51	Nguồn máy lọc nước	- Điện áp vào: 220V - Điện áp ra: 24V - Chuyển đổi nguồn điện xuống chỉ còn 24V sử dụng cho máy bơm RO - Chất liệu vỏ bằng nhựa	Cái	10
52	Nối kẽm	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: Kẽm	Cái	100
53	Nút bịt kẽm	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: Kẽm	Cái	100
54	Ổ cắm di động 10m	- Dây dài: 10 mét, 3 ổ cắm - Chất liệu: vỏ nhựa ABS lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy. Chịu tải đến 3500W - Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc.	Cái	20
55	Ổ cắm di động 3m	- Dây dài: 3 mét, 6 ổ cắm - Chất liệu: vỏ nhựa ABS; lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy, . - Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc.	Cái	50
56	Ổ cắm di động 5m	- Dây dài: 5 mét, 6 ổ cắm - Chất liệu: vỏ nhựa ABS lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy. - Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc.	Cái	100
57	Phích điện đun nước	- Dung tích: 3,2 lít - Công suất: 735W - Điện áp: 220V	Cái	5
58	Phích ủ đựng nước	- Dung tích : 1 lít - Chất liệu: Vỏ bằng thép lá mạ thiếc vai nhựa, nút nhựa PP, ruột phích bằng thủy tinh cao cấp,	Cái	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		giăng bằng TPE - Kích thước: (210x160x230) cm		
59	Pin cúc áo CR2025	- Điện áp: 3 V - Quy cách: 1vi /5 quả	Quả	30
60	Pin tiểu AAA	- Điện áp: 1,5V - Quy cách: 02 quả/Đôi	Đôi	200
61	Pin trung đèn	- Điện áp: 2,5V - Quy cách: 02 quả/Đôi	Đôi	30
62	Quả lọc nước số 1	- Kích thước: (70x255) mm - Vật liệu: Polypropylen - Lọc các tạp chất, bùn, tảo rong rêu, sạn cát có Kích thước: trên 5 micron lơ lửng trong nước	Quả	50
63	Quả lọc nước từ số 1 – số 3 dùng cho máy 50L	- Lõi Smax Duo 1- Vi lọc: giúp loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng kích thước lớn hơn 5 micron và loại bỏ một số rong rêu trong nước. - Lõi Smax Duo 2- Activated Carbon: loại bỏ chất hữu cơ, chất tạo màu, mùi Clo khó chịu trong nước. - Lõi Smax Duo 3 - Post Carbon: loại bỏ chất hữu cơ, chất tạo màu, mùi Clo khó chịu trong nước,... đồng thời bảo vệ màng lọc RO khỏi các tác nhân Oxy hóa.	Bộ	2
64	Quạt cây công nghiệp	- Công suất: 150W - Điện áp: 220V - Sải cánh: 500mm - Chân đế ngang rộng vững chắc không rung lắc	Cái	3
65	Quạt sưởi	- Điện áp: 220V - 240V/50Hz - Công suất: 450W, 900W - Chất liệu vỏ nhựa ABS	Cái	10

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Kích thước: (400x370x490) mm		
66	Quạt trần	- Công suất: 75W - Điện áp: 220V - Sải cánh: 1400mm - Điều khiển: Hộp số	Cái	3
67	Thoát chậu Inox	- Chất liệu: Inox 304, các vòng đệm bằng cao su	Cái	100
68	Thoát chậu nhựa	- Chất liệu: Nhựa, các vòng đệm bằng cao su	Cái	20
69	Tụ quạt trần	- Điện áp 450VAC. - Tần số 50/60Hz. - Chi số tụ 2.5uF. - Kích thước tụ 90x370mm - Màu sắc đen. - Loại CBB61 - Chất liệu: Metallized Polypropylene	Cái	100
70	Van 1 chiều bình nóng lạnh	- Kích thước cổng kết nối: 1/2" – 3/4" - Vật liệu thân van: Đồng thau... - Gioăng làm kín: Cao su PTFE, cao su EPDM.. - Lò xo: Thép không gỉ - Hoàn thiện bề mặt: Mạ Niken - Áp suất: 0,1Mpa – 1,0 Mpa - Nhiệt độ làm việc: 0 độ C – 110 độ C - Kết nối: Kết nối ren.	Cái	20
71	Van khóa đầu vào máy lọc nước	- Khoá cắt đầu vào được sử dụng để chia nước từ đầu nguồn để cấp nước vào máy lọc. Đầu chia có kích thước $\Phi$ 10mm	Cái	5
72	Van phao đồng	- Quy cách: DN25 - Thân van bằng đồng thau, bóng van bằng nhựa	Cái	5

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	Số lượng
		- Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 7-1-1994		
73	Van phao đồng	- Quy cách: DN32 - Thân van bằng đồng thau, bóng van bằng nhựa - Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 7-1-1994	Cái	5
74	Vít 4 + nở 3	- Kích thước: Nở nhựa 4cm; Vít M5 x 4cm	Bộ	800
75	Vít 8 + nở 7	- Kích thước: Nở nhựa 8cm; Vít M5 x 8cm	Bộ	500
76	Vít tự khoan 2	- Kích thước: 2 cm - Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg	Túi	10
77	Vòi chậu đơn Inox	- Chất liệu: Inox - Kích thước: 45mm	Cái	100
78	Vòi máy lọc nước	- Vòi cổ ngỗng - Chất liệu: Inox	Cái	20
79	Vòi MPV 15 mạ đồng	- Kích thước: Φ 15cm - Chất liệu: MPV mạ đồng	Cái	150
80	Vòi MPV 20 mạ đồng	- Kích thước: Φ 20 cm - Chất liệu: MPV mạ đồng	Cái	30
81	Vòi sen đơn âm tường rửa bát	- Chất liệu: Inox, Kích thước: Dài 50cm	Cái	10
82	Vòi sen đơn rửa bát	- Chất liệu: Inox, Kích thước: Dài 50cm	Cái	10
83	Vòi xịt vệ sinh	- Chất liệu: Vỏ nhựa ABS lõi đồng - Kích thước: Dài 150cm	Cái	200
84	Zơ le bình nóng lạnh	- Điện áp: 220/250V - Cấu tạo: Núm điều chỉnh nhiệt, 2 tiếp điểm thường đóng, công tắc báo đèn và quá tải nhiệt bảo vệ thiết bị	Cái	10

