

Số: /TMBG - BVĐK

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 04 năm 2025

V/v Mời báo giá Mua văn phòng phẩm,  
vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2025  
của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang

## **THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

*Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ*

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua văn phòng phẩm, vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2025 của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tỉnh”. Với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính - Quản trị
  - Ông : Hứa Văn Cung
  - Chức vụ: Nhân viên phòng hành chính.
  - Số điện thoại: 0352.261.669

### **3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 10 tháng 04 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2025.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá

(Danh mục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ:

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu VT; (HCQT)

**GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hưng Đạo

## DANH MỤC HÀNG HÓA CHI TIẾT

(Kèm theo thư mời /TMBG-BVTQ ngày 10 tháng 04 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
I	Văn phòng phẩm, vật tư khác			
1	Bàn chải cước	- Kích thước: (50x120)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Cái	30
2	Băng dính lụa xanh	- Kích thước: Bản rộng 50mm, 20BK - Trọng lượng: 150 gram/cuộn	Cuộn	50
3	Băng dính trắng	- Bản rộng 50mm - Màu sắc: Trắng trong suốt	Cuộn	100
4	Bật lửa ga	- Kích thước: (80x24x12)mm - Chất liệu: Bằng nhựa	Cái	24
5	Bình thủy tinh đựng nước	- Dung tích: 1500ml	Cái	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Kích thước: (100x80x200)mm		20
6	Bút chì gỗ	- Kích thước: Đường kính 8mm, dài 200mm - Ruột chì 2mm	Cái	36
7	Bút dạ không xóa	- Kích thước: Đường kính 12mm, dài 145mm - Bút lông dầu, có hai đầu: đầu bút nhỏ: 0,4mm, đầu bút to: 1mm - Trọng lượng: 10 gram	Cái	500
8	Bút xóa	- Kiểu dáng thân dẹt - Kích thước: (20x100)mm - Thể tích: 12ml		20
9	Cặp đục lỗ gáy 100 mm	- Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao 100mm - Chất liệu: Giấy mặt trong được phủ lớp dầu chống thấm;	Cái	50

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		Mặt ngoài được bao phủ lớp PP; Còng kim loại.		
10	Cặp đục lỗ gáy 70mm	- Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao 70mm - Chất liệu: Giấy mặt trong được phủ lớp dầu chống thấm; Mặt ngoài được bao phủ lớp PP; Còng kim loại.	Cái	50
11	Cặp giấy 3 dây gáy 100mm	- Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao: 100mm - Chất liệu: Giấy, gáy bằng vải	Cái	200
12	Cặp giấy 3 dây gáy 70mm	Gáy cao: 70 mm - Chất liệu: Giấy, gáy bằng vải	Cái	100
13	Cặp nhựa bấm loại bé	- Kích thước: (300x220)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Cái	300
14	Cặp nhựa bấm loại to	- Kích thước: (350x260)mm	Cái	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Chất liệu: Nhựa PP		300
15	Cặp nhựa trình ký 1 khóa	- Kích thước: (320x240)mm - Chất liệu: Nhựa - Quy cách: Cặp có 1 khóa	Cái	100
16	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 15mm	- Đóng gói: 60 chiếc/Hộp - Kích thước: 15mm	Hộp	50
17	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 19mm	- Đóng gói: 42 chiếc/Hộp - Kích thước: 19mm	Hộp	50
18	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 25mm	- Đóng gói: 48 chiếc/Hộp - Kích thước: 25mm	Hộp	20
19	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 32mm	- Đóng gói: 48 chiếc/Hộp - Kích thước: 32 mm	Hộp	50
20	Cặp sắt các màu kẹp chứng	- Đóng gói: 24 chiếc/Hộp	Hộp	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
	từ 41mm	- Kích thước: 41 mm		50
21	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 51mm	- Đóng gói: 12 chiếc/Hộp - Kích thước: 51mm	Hộp	50
22	Cặp trình ký 2 khóa	- Kích thước: (320x240)mm - Chất liệu: Nhựa - Quy cách: Cặp có 2 khóa	Cái	200
23	Cầu bàn là	- Cầu là được làm từ thép tiêu chuẩn Nhật Bản. - Khung thép ống $\Phi 22.2$ , Khung thép sơn tĩnh điện - Kích thước: (1175x450x80-800) mm	Cái	2
24	Chăn sông hồng	- Kích thước: (1900x2150)mm - Chất liệu: Cotton	Cái	10
25	Chiếu nhựa	- Kích thước: (1900x900)mm - Chất liệu: Nhựa	Cái	500

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
26	Chổi chít	- Chất liệu: Cây chít, cán tre dài 1,5m	Cái	
27	Chốt cửa dọc	- Quy cách: Sắt mạ inox, $\Phi$ 14mm	Cái	100
28	Chốt cửa ngang	- Quy cách: Sắt mạ inox, $\Phi$ 14mm	Cái	100
29	Cốc thủy tinh uống nước	- Kích thước: Cao 80mm, đường kính 60mm - Dung tích: 200ml - Được làm từ chất liệu thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt cao, bảo đảm an toàn vệ sinh	Cái	100
30	Dập ghim mini	- Bên ngoài làm bằng nhựa dày, bên trong làm bằng kim loại - Kích thước: (105x20x25)mm - Quy cách: 01 bấm ghim và 02 hộp ghim kèm theo	Cái	100
31	Dầu RP7	- Hình thức: Màu trong, chất lỏng màu nâu mật ong. - Mùi: Mùi hôi đặc trưng. - RP7 có chứa một lượng lớn dầu cao cấp dễ thấm, nhờn và	Chai	



STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		một hóa chất đậm đặc chống rỉ sét.		40
32	Dây dứa buộc chứng từ	- Kích thước: 100m/1 cuộn. - Chất liệu: Nhựa HDPE	Cuộn	300
33	Dép nhựa tổ ong	- Vật liệu: Nhựa dẻo màu trắng - Cỡ: 35, 38, 40, 43	Đôi	300
34	Găng tay cao su	- Chất liệu: Cao su dẻo màu đỏ - Quy cách: Dài tay 35cm	Đôi	500
35	Ghế nhựa cao không tựa	- Quy cách: Dày 5mm - Kích thước: (370x370x460)mm	Cái	100
36	Ghim cài chứng từ	- Được làm bằng thép . - Quy cách: 100 Cái/Hộp	Hộp	200
37	Ghim dập mini No.10	- Kích thước: 10/5mm	Hộp	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Quy cách: 20 câu/Hộp		2000
38	Cây treo quần áo	- Kích thước: (1.800)mm - Vật liệu: Inox	Cái	10
39	Giấy A4 in phun	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 135 Gsm - Số lượng: 100 tờ/Gram	Gram	300
40	Giấy in màu A4	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 80 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	Gram	10
40	Giấy in A3	- Độ tẩy trắng: 90 - Kích thước: (297x420)mm - Định lượng: 70 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	Gram	40

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
41	Giấy in A4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ tẩy trắng 90</li> <li>- Kích thước: (210x297)mm</li> <li>- Định lượng: 70 Gsm</li> <li>- Số lượng: 500 tờ/Gram</li> </ul>	Gram	10.000
42	Giấy in A5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ tẩy trắng: 90</li> <li>- Kích thước: (148x210)mm</li> <li>- Định lượng: 70 Gsm</li> <li>- Số lượng: 500 tờ/Gram</li> </ul>	Gram	1500
43	Giấy vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (150x200)mm</li> <li>- Quy cách: 10 cuộn/lô.</li> <li>- Định lượng: 13 gram/m<sup>2</sup></li> <li>- Trọng lượng: 160 gram/1 cuộn</li> </ul>	Lô	3000
44	Gối đầu cá nhân vải thô	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (450x650)mm</li> </ul>	Cái	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Chất liệu: Vải thô.		100
45	Gọt bút chì	- Kích thước: (26x16x11)mm - Chất liệu: Vỏ nhựa, lưỡi dao bằng thép.	Cái	36
46	Kéo cán nhựa loại đại 6010	- Kích thước: Dài 250mm - Lưỡi kéo làm từ hợp kim thép. - Tay cầm kéo được bọc nhựa.	Cái	60
47	Khăn bông các màu 25*40	- Kích thước: (250x400)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	3000
48	Khăn bông các màu 30*40	- Kích thước: (300x400)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	1000
49	Khăn bông trắng	- Kích thước: (300x300)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	3000
50	Khóa cửa gỗ	- Kích thước: (218x35x50)mm	Bộ	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Hợp kim</li> <li>- Số chìa: 04 chìa</li> <li>- Kiểu dáng: Tay gạt</li> </ul>		20
51	Khóa đám cửa nhôm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (170x22-45x57x75)mm</li> <li>- Chất liệu Inox</li> <li>- Số chìa: 03 chìa</li> <li>- Kiểu dáng: Tay đám tròn</li> </ul>	Bộ	10
52	Khóa treo Việt tiếp số 38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Gang</li> <li>- Loại khóa: Khóa treo gang thường.</li> <li>- Kích thước: (57x38x15)mm</li> </ul>	Cái	20
53	Khóa treo Việt tiếp số 52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Gang</li> <li>- Loại khóa: Khóa treo gang thường.</li> <li>- Kích thước: (66x52x21)mm</li> </ul>	Cái	30

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
54	Khóa treo Việt tiếp số 45	- Chất liệu: Gang - Loại khóa: Khóa treo gang thường. - Kích thước: (65 x 45 x18)mm		40
55	Khóa treo Việt tiếp số 63	- Chất liệu: Gang - Loại khóa: Khóa treo gang thường. - Kích thước: (82 x 63 x24)mm		10
56	Mắc áo nhôm to	- Kích thước: 500mm - Chất liệu: Nhôm	Cái	300
57	Màn tuyn	- Chất liệu: Vải tuyn bền, thoáng và mát. Kỹ thuật may 2 đường chỉ.	Cái	100
58	Ni lông hoa dày	- Kích thước: Khổ 1400mm - Chất liệu: Nhựa PP	Mét	800
59	Nước giặt	- Quy cách: 3,2 lít/Chai	Chai	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Thành phần chính: Nước, Sodium Linear Alkyl Benzene Sulphonate, Sodium Alkyl Ethoxylate Sulfate, Fatty Alcohol Ethoxylate, Enzyme, Disodium DistyrylbiphenylDisulfonate.		30
60	Nước rửa chén	- Quy cách: 0,75 lít/Chai - Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Sodium Laureth Sulfate; DMDM Hydantoin; Tetrasodium EDTA; Magnesium Sulfate; Methylchloroisothiazolinone; Methylisothiazolinone; Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất thơm; Cl 19140; Nước.	Chai	30
61	Sổ ghi chép A4	- Kích thước: (210x140x130)mm - Định lượng: 320 trang/quyển	Quyển	30
62	Sổ ghi chép A4 bìa cứng	- Kích thước: (210x140x130)mm - Định lượng: 200 trang/quyển	Quyển	50
63	Sổ ghi chép A4 bìa cứng màu đen	- Kích thước: (210x140x130)mm - Định lượng: 300 trang/quyển	Quyển	40

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
64	Sọt nhựa hình chữ nhật	- Kích thước: (600x400x Cao 380)mm - Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất	Cái	10
65	Thẻ người nhà bệnh nhân ra vào viện	- Kích thước: (85 x 55)mm - In 2 mặt giấy C200; có bao, dây đeo	Cái	4000
66	Thùng (phích) đựng đá giữ nhiệt	- Kích thước: (Φ250xΦ170x270)mm - Quy cách: Phích tròn 7L - Chất liệu: Nhựa PP	Cái	5
67	Thùng nhựa	- Kích thước: Đường kính 415mm x Cao 445 mm - Dung tích: 50 lít - Quy cách: Dày 5mm - Chất liệu: Nhựa PP.	Cái	3
68	Thùng rác có	- Kích thước: (470x470x750)mm	Cái	



STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
	bánh xe 60L	- Dung tích: 80L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc - Chất liệu: Nhựa HDPE - Màu sắc: Xanh		10
69	Thùng rác có bánh xe 120L	- Kích thước: (480x570x930)mm - Dung tích: 120L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc - Chất liệu: Nhựa HDPE - Màu sắc: Xanh	Cái	10
70	Thùng rác có bánh xe 240L	- Kích thước: (730x580x1020)mm - Dung tích: 240L, có nắp đậy, có hai bánh xe cao su đặc - Chất liệu: Nhựa HDPE - Màu sắc: Xanh	Cái	10
71	Túi bóng kính	- Kích thước: (300x500)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
72	Túi bóng kính	- Kích thước: (400x600)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	80
73	Túi bóng kính	- Kích thước: (150x250)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	10
74	Túi đựng phim CT	- Kích thước:(380 x 470)mm - Giấy bì màu trắng, có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	1000
75	Túi đựng phim X-Quang	- Kích thước:(270 x 370)mm - Giấy bì màu trắng, có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	20000
76	Túi đựng thuốc loại nhỏ	- Kích thước:(210 x 250)mm - Giấy bì màu nâu, có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	4.0000
77	Túi đựng thuốc loại to	- Kích thước:(280 x 250)mm - Giấy bì màu nâu , có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	10.000

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
78	Túi ni lông dùng trong y tế các loại	- Kích thước: Đa dạng size từ 2Kg - 5Kg - 10Kg - 15Kg... - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	4000
79	Túi viền mép số 2	- Quy cách: Có khóa Zip - Kích thước: (100x70)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	60
80	Túi viền mép số 7	- Quy cách: Có khóa Zip - Kích thước: (140x80)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	30
81	Túi viền mép số 10	- Quy cách: Có khóa Zip - Kích thước: (200x300)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	60
82	Vải phin trắng	- Kích thước: Khô rộng 1,2m - Chất liệu: Vải phin	M2	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
83	Xà phòng Bột	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Với công nghệ giặt sạch, hòa tan, thấm sâu.</li> <li>- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không gây ra các bệnh về da, với hương thơm bền lâu</li> <li>- Thành phần: Sodium liner, sulfonate, sodium carbonate, sodium sulfate, chất tạo màu, chất thơm...</li> </ul>	Kg	4.000
84	Xà phòng thơm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy cách: 90g/Bánh</li> <li>- Thành Phần: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water, Glycerin, Perfume, Lauric Acid, Sodium Chloride, Titanium Dioxide, Curcuma Aromatica Root Oil, Honey, Citrus Lemon (Lemon) Juice...</li> </ul>	Bánh	1.500
85	Xô nhựa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước:</li> <li>- Dung tích: 10 lít</li> <li>- Quy cách: Dày 5mm</li> <li>- Chất liệu: Nhựa PP.</li> </ul>	Cái	30
86	Xô nhựa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 350x330x340)mm</li> </ul>	Cái	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích: 22 lít</li> <li>- Quy cách: Dày 5mm</li> <li>- Chất liệu: Nhựa PP.</li> </ul>		20
<b>II</b>	<b>Vật tư điện, nước</b>			
1	Ấm đun nước siêu tốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích: 1.7L.</li> <li>- Công suất: 1500W</li> <li>- Điện áp: 220V</li> <li>- Chiều dài dây: 0.75m.</li> </ul>	Cái	50
2	Aptomat 1 pha, 2 cực	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng định mức: 30A - 32A</li> <li>- Điện áp định mức: 230V/430V</li> <li>- Dòng cắt: 6 ka</li> </ul>	Cái	12
3	Aptomat 1 pha, 1 cực	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dòng định mức: 30A - 32A</li> <li>- Điện áp định mức: 230V/430V</li> </ul>	Cái	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Dòng cắt: 6 ka		12
4	Aptomat 3 pha 100A	- Dòng định mức: 100A - Điện áp định mức: 230V/430V - Dòng cắt: 6 ka	Cái	10
5	Aptomat 2 pha 75A	- Dòng định mức: 75A - Điện áp định mức: 230V/430V - Dòng cắt: 6 ka	Cái	5
6	Aptomat 1 pha 50A	- Dòng định mức: 50A - Điện áp định mức: 230V/430V - Dòng cắt: 6 ka	Cái	5
7	Aptomat khối 1 pha, 2 cực	- Số cực: 2 - Dòng định mức: 30A - Dòng cắt: 30kA	Cái	30

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch</li> <li>- Tiêu chuẩn IEC 60947-2</li> <li>- Phương thức bảo vệ: từ nhiệt</li> <li>- Độ bền điện: 10000 lần (đóng/cắt)</li> <li>- Độ bền cơ: 25000 lần (đóng/cắt)</li> <li>- Cách lắp: Vít cố định</li> </ul>		
8	Bàn là	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất 1200W</li> <li>- Điện áp 220V</li> </ul>	Cái	5
9	Bản lề 3D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu hợp kim nhôm, sản phẩm đúc, lõi thép phi 19, là loại bản lề có thể tinh chỉnh được 3 chiều, để dễ dàng chỉnh cánh khi có sự cố như xệ cánh</li> <li>- Kích thước: (105x805x40)mm</li> </ul>	Bộ	300
10	Bản lề cối cửa nhôm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (140x97)mm, trụ quay 16mm</li> </ul>	Cái	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện		100
11	Băng dính điện cuộn to	- Quy cách: Rộng 18mm; Chiều dài: 10 Yard - Độ dính bám cao, không bị nhăn, dẫn dài: 200%	Cuộn	100
12	Băng zen cuộn to	- Quy cách: rộng 1,5cm; Chiều dài: 5m/cuộn - Vật liệu: Băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE - Mật độ PTFE: 0,4g/cm <sup>3</sup>	Cuộn	100
13	Bình chứa nước máy lọc nước	- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện - Dung tích: 5L	Cái	5
14	Bơm máy lọc nước	- Công suất máy bơm: 26W - Điện áp sử dụng: 24V - Loại Motor: Động cơ - Trục lệch tâm góc: 2,5° - Nhiệt độ hoạt động: 0° ~ 52°C	Cái	20



STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Đầu ra nước: 3/8"		
15	Bóng đèn Led 20W	- Công suất: 20W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	500
16	Bóng đèn Led 9W	- Công suất: 9W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	500
17	Bóng đèn sưởi	- Công suất: 900W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	60
18	Bóng đèn sưởi nhà tắm	- Công suất: 275W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	15

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
19	Bóng tuýp	- Công suất: 20W - Điện áp 220V - Hình dạng: Dài 120cm	Bộ	500
20	Bóng tuýp	- Công suất: 40W - Điện áp 220V - Hình dạng: Dài 120cm	Bộ	500
21	Cần gạt gù	- Chất liệu: Đồng nguyên chất, gioăng cao su nguyên sinh	Cái	20
22	Chân sen	- Chất liệu: Đồng mạ Inox	Cái	40
23	Chìa cắm	- Công suất tải: 10A - Điện áp sử dụng: 100-250V - Chất liệu: Nhựa	Cái	200
24	Cút kẽm	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: Kẽm	Cái	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
25	Dây bát sen	- Chất liệu: Dây inox 304, bát sen nhựa mạ, cài sen mạ crom	Bộ	200
26	Dây cấp nước máy lọc nước	- Kích thước: $\Phi$ 6mm	Mét	100
27	Dây cấp nước máy lọc nước	- Kích thước: $\Phi$ 8mm	Mét	100
28	Dây cấp nước nóng lạnh bọc Inox	- Chất liệu: Vỏ inox, ruột cao su chịu nhiệt và chịu áp lực cao. Chiều dài 60cm, 2 đầu gen chờ 21mm	Bộ	50
29	Dây điện đôi 2x2,5	- Dây súp có 2 dây x 2,5mm. Tiết diện nhỏ vừa, có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ.	Mét	500
30	Dây điện súp đôi 2 x 0,7	- Dây súp có 2 dây x 0,7mm. Tiết diện nhỏ vừa, có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ.	Mét	500
31	Dây điện đôi 2 x 0,75	Mã Sản Phẩm: VCMD2x0.75. Thương Hiệu: Cadivi. Tiết Diện Danh Nghĩa (mm <sup>2</sup> ): <b>2 x 0,75</b> . Số Sợi/ Đường Kính Sợi (N <sup>o</sup> /mm): 24 / <b>0,20</b> .		500

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<p><b>Điện</b> Trở DC Tối Đa ở 20 Độ C (<math>\Omega</math>/km): 26.  Chiều Dày Cách <b>Điện</b> (mm): 0,8.  Đường Kính Tổng (mm): 2,7 x 5,7.  Khối Lượng <b>Dây</b> (kg/km): 28.</p>		
32	Đế nổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (148x86x33)mm</li> <li>- Chất liệu: Nhựa chống cháy, chịu nhiệt</li> </ul>	Cái	200
33	Đinh rút nhôm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 4cm</li> </ul>	Túi	5
34	Đinh bê tông	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 3cm</li> <li>- Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg</li> </ul>	Túi	5
35	Đui điện xoắn gắn tường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp 10A - 220V</li> <li>- Chất liệu: Nhựa chống cháy chất lượng cao, đồng nguyên chất</li> <li>- Đui đèn: E27 - đui xoáy 27mm</li> <li>- Kiểu dáng: Gắn ốp tường, chéch góc 45 độ</li> </ul>	Cái	20

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
36	Đui điện xoáy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp: 10A - 220V</li> <li>- Chất liệu: Nhựa chống cháy chất lượng cao, đồng nguyên chất</li> <li>- Đui đèn: E27 - đui xoáy 27mm</li> <li>- Kiểu dáng: Treo</li> </ul>	Cái	100
37	Hộp số quạt trần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại Điều khiển: Cơ xoay số</li> <li>- Cấp độ số: 5 số</li> <li>- Điện áp sử dụng: 165V-220V / 50-60Hz</li> <li>- Kích thước: (130x80x40)mm</li> </ul>	Cái	40
38	Khuy hòm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (100x39)mm</li> <li>- Chất liệu Inox</li> </ul>	Bộ	100
39	Khuy tủ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (100x39)mm</li> <li>- Chất liệu Inox</li> </ul>	Bộ	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
40	Lạt thít nhựa	- Kích thước: Dài 20cm - Chất liệu: Nhựa dẻo	Túi	10
41	Lõi sen tắm nóng lạnh	- Chất liệu: Inox, ruột cao su chịu nhiệt, chịu áp lực cao - Kích thước: 40mm	Cái	20
42	Mang sông kẽm	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: Kẽm	Cái	100
43	Mặt 1 lỗ để nổi	- Mặt có 1 lỗ và viền đơn trắng - Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. - Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực	Cái	10
44	Mặt 1 ổ cắm 1 lỗ để nổi	- Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng - Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên	Cái	30

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<p>chất.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>		
45	Mặt 1 ổ cắm 2 lỗ để nổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng</li> <li>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</li> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách</li> </ul>	Cái	30

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<p>điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</p> <p>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</p>		
46	Mặt 2 lỗ đế nổi	<p>- Mặt có 2 lỗ và viền đơn trắng</p> <p>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</p> <p>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</p>	Cái	10
47	Mặt 2 ổ cắm 1 lỗ đế nổi	<p>- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng</p> <p>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</p> <p>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</p>	Cái	30



STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>		
48	Mặt 2 ổ cắm đế nổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A, viền đơn trắng</li> <li>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</li> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>	Cái	40

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
49	Mặt 3 ổ cắm để nổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 3 ổ cắm đơn 2 chấu 16A, viền đơn trắng</li> <li>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</li> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</li> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>	Cái	40
50	Mặt ổ cắm 2 ổ 2 lỗ để nổi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng</li> <li>- Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất.</li> <li>- Thiết kế hoàn hảo – đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút</li> </ul>	Cái	30

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<p>phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện.</li> <li>- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực</li> </ul>		
51	Móc treo quạt trần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Thép <math>\Phi 14</math>, dài 520mm</li> <li>- Quy cách: Một đầu có mặt bích khoan 4 lỗ, một đầu uốn cong để móc treo quạt</li> </ul>	Cái	20
52	Nắp bệt vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nhựa</li> <li>- Kích thước: (480x340)mm</li> </ul>	Cái	40
53	Nguồn máy lọc nước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp vào: 220V</li> <li>- Điện áp ra: 24V</li> <li>- Chuyển đổi nguồn điện xuống chỉ còn 24V sử dụng cho máy bơm RO</li> </ul>	Cái	10

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Chất liệu vỏ bằng nhựa		
54	Nổi kềm	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: Kềm	Cái	100
55	Nút bịt kềm	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: Kềm	Cái	100
56	Ổ cắm di động 10m	- Dây dài: 10 mét, 3 ổ cắm - Chất liệu: vỏ nhựa ABS lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy. Chịu tải đến 3500W - Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc.	Cái	10
57	Ổ cắm di động 3m	- Dây dài: 3 mét, 6 ổ cắm - Chất liệu: vỏ nhựa ABS; lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy, . - Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại	Cái	50

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		các điểm tiếp xúc.		
58	Ổ cắm di động 5m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây dài: 5 mét, 6 ổ cắm</li> <li>- Chất liệu: vỏ nhựa ABS lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy.</li> <li>- Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc.</li> </ul>	Cái	100
59	Phích điện đun nước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích: 3,2 lít</li> <li>- Công suất: 735W</li> <li>- Điện áp: 220V</li> </ul>	Cái	5
60	Phích ủ đựng nước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích : 1 lít</li> <li>- Chất liệu: Vỏ bằng thép lá mạ thiếc vai nhựa, nút nhựa PP, ruột phích bằng thủy tinh cao cấp, giăng bằng TPE</li> <li>- Kích thước: (210x160x230) cm</li> </ul>	Cái	100
61	Pin cúc áo CR2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp: 3 V</li> </ul>	Quả	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Quy cách: 1 vỉ /5 quả		20
62	Pin tiểu AAA	- Điện áp: 1,5V - Quy cách: 02 quả/Đôi	Đôi	500
63	Pin tiểu AA	- chiều dài từ 49.2 - 50.5mm (1.94 -1.99 inch), bao gồm nút ở đầu pin và có đường kính 13.5 - 14.5mm (0.53 - 0.57 inch)	Đôi	200
64	Pin trung đèn	- Điện áp: 2,5V - Quy cách: 02 quả/Đôi	Đôi	30
65	Quả lọc nước đầu trắng	Lõi lọc số 8 Far Infrared - Kích thước: (55 x 265) mm - Vật liệu: Bioceramic - Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ năng lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa. Dưới tác dụng của tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa để hấp thụ vào máu hơn.		100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
66	Quả lọc nước số 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (70x255) mm</li> <li>- Vật liệu: Polypropylen</li> <li>- Lọc các tạp chất, bùn, tảo rong rêu, sạn cát có Kích thước: trên 5 micron lơ lửng trong nước</li> </ul>	Quả	200
67	Quả lọc nước số 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lõi lọc số 2-20" OCB</li> <li>- Kích thước: (80 x 250) mm</li> <li>- Vật liệu là than hoạt tính trải qua quá trình nung với áp suất cao ở nhiệt độ lên tới 900°C trong môi trường chân không</li> <li>- Lọc các chất có kích thước siêu nhỏ, loại bỏ các tạp chất hữu cơ, mùi Clo khó chịu trong nước sinh hoạt... xử lý mùi và chất hữu cơ</li> </ul>	Quả	90
68	Quả lọc nước số 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lõi lọc số 3-20" OCB</li> <li>- Kích thước: (70 x 255) mm</li> <li>- Vật liệu: than hoạt tính Activated Carbon có cấu tạo đặc biệt với vật liệu Polypropylen được gia nhiệt ở 300°C</li> </ul>	Quả	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lọc các tạp chất, bùn, tảo rêu, cặn bẩn, sạn, cát có kích thước trên 1 micron lơ lửng trong nguồn nước</li> </ul>		100
69	Quả lọc nước từ số 1 – số 3 dùng cho máy 50L	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lõi Smax Duo 1- Vi lọc: giúp loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng kích thước lớn hơn 5 micron và loại bỏ một số rong rêu trong nước.</li> <li>- Lõi Smax Duo 2- Activated Carbon: loại bỏ chất hữu cơ, chất tạo màu, mùi Clo khó chịu trong nước.</li> <li>- Lõi Smax Duo 3 - Post Carbon: loại bỏ chất hữu cơ, chất tạo màu, mùi Clo khó chịu trong nước,... đồng thời bảo vệ màng lọc RO khỏi các tác nhân Oxy hóa.</li> </ul>	Bộ	2
70	Quạt cây công nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: 150W</li> <li>- Điện áp: 220V</li> <li>- Sải cánh: 500mm</li> <li>- Chân đế ngang rộng vững chắc không rung lắc</li> </ul>	Cái	3



STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
71	Quạt sưởi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp: 220V - 240V/50Hz</li> <li>- Công suất: 450W, 900W</li> <li>- Chất liệu vỏ nhựa ABS</li> <li>- Kích thước: (400x370x490) mm</li> </ul>	Cái	50
72	Quạt trần	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: 75W</li> <li>- Điện áp: 220V</li> <li>- Sải cánh: 1400mm</li> <li>- Điều khiển: Hộp số</li> </ul>	Cái	30
73	Quạt cây	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: 70W</li> <li>- Điện áp: 220V</li> <li>- Sải cánh: 450mm</li> <li>- Kích thước: (450x400x1355)mm.</li> </ul>	Cái	50
74	Quạt treo tường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: 60W</li> </ul>	Cái	

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Điện áp: 220V - Sải cánh: 400mm		100
75	Quạt đảo trần Vinawind QTD-400ĐB Hộp số	- Điện áp: 220V - Công suất 50w, sải cánh 40 cm	Cái	100
76	Thoát chậu Inox	- Chất liệu: Inox 304, các vòng đệm bằng cao su	Cái	100
77	Thoát chậu nhựa	- Chất liệu: Nhựa, các vòng đệm bằng cao su	Cái	20
78	Tụ quạt trần	- Điện áp 450VAC. - Tần số 50/60Hz. - Chỉ số tụ 2.5uF. - Kích thước tụ 90x370mm - Màu sắc đen. - Loại CBB61	Cái	100

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Chất liệu: Metallized Polypropylene		
79	Sa quạt cây	Công suất: 46W. Nguồn điện áp: 220V/50Hz. Động cơ: Bạc thau. Lõi mô tơ: Dây đồng.	Cái	30
80	Sa quạt trần	Nguồn điện: 220V-50Hz ; Công suất: 75 W	Cái	30
81	Vòng bi quạt đảo trần	Số: 608, có đường kính trục là: 8mm, Đường kính ngoài là: 22mm và độ dày <b>vòng bi</b> là: 7mm	Cái	100
82	Vòng bi quạt trần	Số: 6203, Đường kính trong (d) 17mm : Đường kính ngoài (D) 40 mm : Độ dày (B) 12 mm	Cái	100
83	Van 1 chiều bình nóng lạnh	- Kích thước cổng kết nối: 1/2" – 3/4" - Vật liệu thân van: Đồng thau... - Gioăng làm kín: Cao su PTFE, cao su EPDM.. - Lò xo: Thép không gỉ	Cái	20

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thiện bề mặt: Mạ Niken</li> <li>- Áp suất: 0,1Mpa – 1,0 Mpa</li> <li>- Nhiệt độ làm việc: 0 độ C – 110 độ C</li> <li>- Kết nối: Kết nối ren.</li> </ul>		
84	Van khóa đầu vào máy lọc nước	- Khoá cắt đầu vào được sử dụng để chia nước từ đầu nguồn để cấp nước vào máy lọc. Đầu chia có kích thước $\Phi$ 10mm	Cái	20
85	Van phao đồng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy cách: DN25</li> <li>- Thân van bằng đồng thau, bóng van bằng nhựa</li> <li>- Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 7-1-1994</li> </ul>	Cái	5
86	Van phao đồng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy cách: DN32</li> <li>- Thân van bằng đồng thau, bóng van bằng nhựa</li> <li>- Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 7-1-1994</li> </ul>	Cái	5
87	Vít 4 + nở 3	- Kích thước: Nở nhựa 4cm; Vít M5 x 4cm	Kg	6

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
88	Vít 8 + nở 7	- Kích thước: Nở nhựa 8cm; Vít M5 x 8cm	Bịch	40
89	Vít tự khoan 2	- Kích thước: 2 cm - Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg	Túi	10
90	Thân vòi nước 1 loại đường nước	- Chất liệu: Inox - Kích thước: 45mm	Cái	200
91	Vòi máy lọc nước	- Vòi cổ ngỗng - Chất liệu: Inox	Cái	40
92	Vòi MPV 15 mạ đồng	- Kích thước: $\Phi$ 15cm - Chất liệu: MPV mạ đồng	Cái	150
93	Vòi MPV 20 mạ đồng	- Kích thước: $\Phi$ 20 cm - Chất liệu: MPV mạ đồng	Cái	30
94	Vòi tường lạnh rửa bát	- Chất liệu: Inox, Kích thước: Dài 50cm	Cái	10
95	Vòi âm chậu rửa bát	- Chất liệu: Inox, Kích thước: Dài 50cm	Cái	10

STT	Danh mục	Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa	ĐVT	SỐ LƯỢNG
96	Vòi xịt vệ sinh	- Chất liệu: Vỏ nhựa ABS lõi đồng - Kích thước: Dài 150cm	Cái	200
97	Zơ le bình nóng lạnh	- Điện áp: 220/250V - Cấu tạo: Núm điều chỉnh nhiệt, 2 tiếp điểm thường đóng, công tắc báo đèn và quá tải nhiệt bảo vệ thiết bị	Cái	20
98	Bạc lu quạt	Chất liệu: Hợp kim Lỗ trục: 8mm	Cái	200
99	Bút ký tên Pentel BL 57	kích thước đầu bi 0,7mm	Cái	300

