

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá mua sắm

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 02 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư số 01: “Mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư y tế năm 2026 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Trần Tiến Phi
 - Chức vụ: Phòng Vật tư-TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0328.166.996
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
 - Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 03 tháng 02 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 13 tháng 02 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục công cụ dụng cụ cần báo giá:

(Có danh mục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2026.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT- Tổ giúp việc

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG ĐẠO

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TMBG-BVĐK ngày 02/02/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
A	Vật tư y tế, dụng cụ y tế dùng trong dịch vụ kỹ thuật ERCP			
1	Dao cắt cơ Oddi	- Dao cung cắt cơ vòng - Chiều dài dây cắt 20mm - 30mm - Có điểm đánh dấu cân quang - Chiều dài đầu tip 5mm - Đường kính ngoài tối thiểu có các cỡ: 3.9Fr, 4.4Fr, 4.9Fr - Tương thích dây dẫn hướng từ 0.018-0.035inch - Chiều dài ống thông: 200cm	Cái	3
2	Dao cắt cơ dạng xoay	- Dao cắt cơ vòng dạng xoay, có ống thông dò. Chiều dài dây cắt nằm trong khoảng 20-30mm, Đường kính ngoài có nhiều cỡ và nằm trong khoảng 3,5-5,0Fr Chiều dài ống thông $\geq 1600\text{mm}$ Tương thích dây dẫn hướng 0,018 inch hoặc 0,035 inch.	Cái	2
3	Dao cắt điểm (Pre-cut)	- Dao kim có ba kênh riêng biệt: kênh dành cho dây dẫn, kim tiêm và lưỡi dao Đầu kim thiết kế góc xiên Đường kính ngoài thân dao nằm trong khoảng: 5-7Fr Chiều dài ống thông catheter $\geq 1600\text{mm}$ Tương thích dây dẫn hướng 0,035 inch.	Cái	1
4	Dây dẫn đường mật, tụy đầu tip thẳng	- Dây dẫn cấu tạo lõi Nitinol - Hình dạng: Đầu tip có loại thẳng - Đường kính dây dẫn hướng : 0,025- 0.035inch - Chiều dài dây dẫn có các cỡ: 260cm, 450cm - Đầu tip được phủ lớp ái nước, có điểm đánh dấu cân quang - Chiều dài đầu tip 5cm	Cái	1
5	Dây dẫn đường mật, tụy đầu tip cong	- Dây dẫn cấu tạo lõi Nitinol - Hình dạng: Đầu tip có loại cong - Đường kính dây dẫn hướng : 0,025- 0.035 inch - Chiều dài dây dẫn có các cỡ: 260cm, 450cm - Đầu tip được phủ lớp ái nước, có điểm đánh dấu cân quang - Chiều dài đầu tip 5cm	Cái	3

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
6	Bóng nong cơ oddi các cỡ	- Bóng nong có điểm đánh dấu cản quang. Có tối thiểu 3 đường kính bơm bóng tương ứng với các áp suất bơm khác nhau trong quá trình giãn nở. Đường kính bóng có các kích cỡ nằm trong khoảng từ 5mm-15mm Chiều dài bóng nằm trong khoảng: 50-65mm; Phù hợp kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3.2mm; Chiều dài làm việc $\geq 1800\text{mm}$; Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch.	Cái	3
7	Bóng nong đường mật các cỡ	- Chất liệu Pebax. - Có 2 điểm đánh dấu cản quang - Đường kính bóng các kích cỡ từ 6mm-20mm - Chiều dài bóng 55mm - Chiều dài catheter 180cm, 240cm - Đường kính catheter 7.5Fr	Cái	2
8	Tay bơm bóng nong cơ	- Dụng cụ bơm/ xẹp khí và áp suất cho bóng nong có 1 tay cầm có nấc khóa khi đạt mức bơm cho phép. Một áp kế có mặt hiển thị 0-26 atm, một xi-lanh 20ml và ống nối.	Cái	5
9	Stent nhựa đường mật các cỡ	- Hình dạng có các loại: Cong ở giữa (Center bend), cong ở tá tràng (duodenal Bend), kiểu đuôi tai heo đôi (double pigtail); - Chất liệu: bằng nhựa. - Chiều dài stent 5, 7, 9, 12, 15, 18cm - Đường kính stent: 7cm, 8.5cm, 10cm - Có điểm đánh dấu cản quang	Cái	3
10	Stent nhựa đường tụy các cỡ	Được sử dụng dẫn lưu tuyến tụy Thiết kế thẳng hoặc cong Đường kính nằm trong khoảng: 5Fr-10Fr Chiều dài Stent từ 3cm đến $\geq 12\text{cm}$ - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA	Cái	3
11	Bộ đẩy Stent đường mật, tá tràng	Dùng để đặt stent đường mật Thiết kế có vị trí cản quang Có tối thiểu các loại: 5Fr, 7Fr, 10Fr. Chiều dài làm việc $\geq 190\text{cm}$ Tương thích dây dẫn 0,035 inch	Bộ	2
12	Rọ lấy sỏi đường mật 4 cạnh (có dẫn đường và không có dẫn đường)	- Tương thích với dây dẫn hướng 0.035 inch - Chiều dài làm việc dây dẫn hướng 260cm, 450cm - Độ mở của rọ: 1.5cm, 2.0cm, 2.5cm - Tương thích với kênh sinh thiết có đường kính 3.2mm. - Tay cầm có khóa giữ đúng kích thước rọ. - Cho phép dây dẫn bơm thuốc cản quang	Cái	1
13	Bộ tán sỏi cấp cứu	Tán sỏi trong trường hợp sỏi kẹt rọ, không tháo ra được Bao gồm vỏ sắt và tay quay, tời tán.	Bộ	2

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
14	Catheter nong đường tụy	Dùng để nong hẹp đường mật, tụy. Có điểm đánh dấu cản quang Kích thước thân nằm trong khoảng: 3-10Fr Chiều dài làm việc $\geq 1900\text{mm}$. Tương thích dây dẫn 0,035inch	Cái	3
15	Bóng kéo sỏi 3 kênh	- Chất liệu Pebax. - Thiết kế 3 kênh - Đường kính bóng các kích cỡ từ 9mm-18mm -- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE - Đường kính catheter 6-7 Fr - Chiều dài catheter 200cm	Cái	3
16	Đầu cáp chụp cho máy nội soi tá tràng cửa sổ bên Fujifim	Đầu cáp chụp cho máy nội soi tá tràng cửa sổ bên tương thích máy nội soi	Cái	1
17	Rọ tán sỏi cơ học (tán sỏi lớn)	Rọ tán sỏi cơ học dùng trong kỹ thuật ERCP	Cái	3
B	Vật tư y tế, vật tư tiêu hao thường quy			
1	Điện cực dính	Kích thước: 35mm x 41mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Miếng	5.000
2	Kim măng châm	Đường kính 0.30mm, chiều dài $\geq 150\text{mm}$. Kim châm cứu là sản phẩm vô trùng. Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, các vòng quấn tròn đều, không có gờ ráp. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE.	Cái	4.000
3	Gel bôi trơn	- Thành phần: Nước; Glycerin; Monopropylen; Hydroxyl Ethyl Cellulose; Carbomer; Phenoxyethanol; Ethylhexylglycerin; Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde. - Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng,... hòa tan được trong nước dễ dàng làm sạch không độc hại không có mùi hôi Tuýp 82gam. - Tiệt trùng.	Tuýp	500
4	Túi ép phòng 250	Túi ép tiệt trùng dạng phẳng. Kích thước 250mm x $\geq 70\text{m}$.	Cuộn	30

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
5	Catheter 3 nòng	- Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường 7Fr x 20 cm. - Đầu kết nối chống rò rỉ, kháng khuẩn - Catheter làm từ chất liệu Polyurethane, không có latex, chống xoắn, chống tạo huyết khối. - Đầu catheter mềm, dễ dàng xâm nhập, giảm thiểu tác hại lên mạch máu. - Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, có đường cản quang, có thể xác định bằng tia X-quang. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	30
6	Băng dính	- Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate. - Keo oxide kẽm, lực dính 1,8-5,5 N/cm. - Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. - Có kiểm tra vi sinh. - Kích thước 5cm x 5m	cuộn	20.000
7	Dây hút nhót	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 55 cm. Khóa van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	25.000
8	Javen	Nồng độ 12%. Can 30 lít	lít	20.000
9	Miếng cầm máu mũi	Làm bằng chất liệu PVA an toàn và mềm mại; độ thấm hút cao, có dây - Kích thước: 8.0cm x 2.0cm x 1.5cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Miếng	200
10	Bầu xông khí dung	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014	Bộ	500

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
11	Dây truyền máu	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luôn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài $\geq 1800\text{mm}$ làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc $200\mu\text{m}$, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	4.000
12	Ống nuôi ăn	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Cái	1.000
13	Sonde foley 3 nhánh	Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên, phủ Silicon. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	200
14	Bộ dây quả lọc máu liên tục	Một bộ gồm: + 2 túi dịch thải; + 2 đầu kết nối túi; + 1 dây động mạch; + 1 dây tĩnh mạch; + 1 dây dẫn đầu vào dịch thay thế/ thẩm tách; + 1 dây dẫn đầu ra siêu lọc/ thẩm tách; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7	Bộ	50

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
15	Quả lọc máu liên tục	Vật liệu màng: Polysulfone Đường kính trong: 200 µm, độ dày thành: 40 µm Vỏ: Polycarbonate Nắp vỏ bộ thẩm tách: Polycarbonate Vòng chữ O: Silicone Phương pháp tiệt trùng: tia Gamma. Hiệu số sàng: Myoglobine: 0.55; β2-microglobulin: 0.8; Albumin: 0.005 Thể tích mỗi: 2.0 m ³ Lưu lượng máu tối đa: 500 ml/phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ: Thuộc nhóm nước G7	Quả	50
16	Galon oxy	Dung tích: 42 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	20
17	Bóng bóp ambu người lớn	Cấu hình gồm: Bóp bóng bằng silicone cỡ người lớn: 01 cái Mặt nạ bằng silicone số #5: 01 cái Túi trữ khí Oxy (2,700ml, PVC): 01 cái Dây dẫn khí Oxy (200cm): 01 cái Bánh miệng cỡ số 80, 90, 100mm: 01 bộ Hộp đựng bằng nhựa: 01 cái Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	20
18	Túi camera	Gồm 1 túi nylon 9 cm x14cm, 1 ống nylon 18x230cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	1.000
19	Canuyn mayer các số	Đóng gói 01 cái/túi. Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	500

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
20	Dây hút dịch phẫu thuật	Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo. Đạt tiêu chuẩn tiệt ISO 13485	Cái	2.000
C	Vật tư y tế, dụng cụ khâu cắt phẫu thuật mổ mở, mổ nội soi			
1	Hemolok	Clip kẹp mạch máu Hem-o-lok chất liệu polymer không tiêu, không dẫn điện, dẫn nhiệt và không ảnh hưởng đến CT, MRI và X-quang. Cơ chế kẹp lạnh giúp cầm máu an toàn và giải độc thân clip với chân bảm 360 độ chống trượt. Các cỡ M, ML, L, XL. Cỡ M kẹp mạch từ 2-7mm, ML kẹp mạch từ 3-10mm, L kẹp mạch từ 5-13mm, XL kẹp mạch từ 7-16mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ: G7	Cái	500
2	Dụng cụ cắt khâu nối tròn các cỡ	Dụng cụ (máy) cắt khâu nối ống tiêu hóa tròn các cỡ đường kính 28mm, 31mm. Ba hàng ghim so le. Chiều cao ghim trước dập cao dần từ trong ra ngoài là 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Chiều cao ghim khi đóng là 1.2mm - 1.75mm. Số lượng ghim từ 39-45. Ghim bằng Titan. Đạt tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ: G7	Cái	10
3	Dụng cụ khâu cắt đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi	Dụng cụ cắt nối tự động dùng trong mổ nội soi tương thích với tất cả băng ghim khâu cắt nội soi. Dụng cụ khi gắn vào băng ghim tương thích có thể bẻ góc 45 độ mỗi bên với 11 điểm gấp góc (5 điểm mỗi bên và điểm ở giữa). Các cỡ độ dài trục nối tương ứng 6cm, 16cm. Đạt tiêu chuẩn FDA. Xuất xứ: G7	Cái	10
4	Băng ghim nối nội soi các cỡ 30mm, 45mm, 60mm	Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động nội soi công nghệ Tri-staple. Các cỡ băng ghim dài 30mm, 45mm, 60mm, 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, tăng dần từ trong ra ngoài, chiều cao ghim trước dập từ trong ra ngoài là: 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm hoặc 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, sau khi dập là 0.75mm, 1mm, 1.25mm hoặc 1.25mm, 1.5mm, 1.75mm, độ dày mô sau khi đóng là 0.88 - 1.5mm hoặc 1.5 - 2.25mm, ghim bằng Titan. Băng ghim khi lắp vào dụng cụ tương thích có thể bẻ góc 45 độ mỗi bên với 11 điểm gấp góc (5 điểm mỗi bên và điểm ở giữa). Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn	Cái	60
5	Dụng cụ cắt khâu nối trong mổ hở	Dụng cụ cắt nối tự động dùng trong mổ mở cỡ 80mm, tương thích với băng ghim mổ mở có 3 hàng ghim mỗi bên. Đạt tiêu chuẩn FDA.	Cái	6
6	Băng ghim khâu nối thẳng mô mở	Băng (đạn) ghim khâu máy cắt nối tự động thẳng dùng trong mổ mở công nghệ Tri-staple, cỡ 80mm. Có 3 hàng ghim chiều cao khác nhau mỗi bên, tăng dần từ trong ra ngoài, chiều cao ghim trước dập từ trong ra ngoài là: 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm, sau khi dập là 1.5 - 2.25mm, ghim bằng Titan. Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn.	Cái	60

STT	Danh mục hàng hoá	Thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
7	Lưới thoát vị phẳng đơn sợi Versatex, kích thước 15x10 cm	Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polyester thân nước kích thích mô mọc nhanh. Lưới đơn sợi dệt 3D, trọng lượng nhẹ 64g/m2, kích thước lỗ lưới: 2.1mm x 3.0mm. Kích thước miếng lưới 15x10cm.	Miếng	60
8	Lưới thoát vị phẳng đơn sợi Versatex, kích thước 11x6 cm	Lưới điều trị thoát vị bẹn chất liệu Polyester thân nước kích thích mô mọc nhanh. Lưới đơn sợi dệt 3D, trọng lượng nhẹ 64g/m2, kích thước lỗ lưới: 2.1mm x 3.0mm. Kích thước miếng lưới 11x6cm.	Miếng	60
9	Dụng cụ cố định lưới thoát vị	Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium. Ghim cao 3.8mm, đường kính 4mm. Chiều dài phần chứa ghim 35,5cm.	Cái	10

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)