

Số: /TMBG-BVĐK

V/v Mời chào giá mua sắm
Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 06 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm Vật tư can thiệp điện quang phục vụ công tác chuyên môn cho khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
 - Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0867 180 198
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
 - Đồng thời qua Email: vttbyt.dktq@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 24 tháng 06 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 03 tháng 07 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa cần báo giá:

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật chung hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan, phủ polyme perfluoro vô cơ (Polyzene™-F)	<ul style="list-style-type: none">Là hạt vi cầu hydrogel, phủ polyme perfluoro vô cơ (Polyzene™-F), không tan trong dung môi.Mang thuốc doxorubicin và irinotecan lên đến 50mg/mlThời gian hấp thụ nhanh, tối đa 60 phút.	Óng	10

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật chung hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước hạt: 40;75;100 μm. - Đóng gói: ống 2ml. -Tiêu chuẩn: ISO13485, EC và CFS Châu Âu - Xuất xứ: G7 		
2	Hạt vi cầu nút mạch tải thuốc	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo từ PEG (Polyethylene Glycol) - Kích cỡ hạt: 100 , 200 , 400 , dạng ống tiêm nạp sẵn. - Thể tích hạt nút mạch 2ml, đóng gói trong 4ml dung dịch nước muối sinh lý đệm vô trùng (PBS). - Vật liệu PEG giúp giảm thời gian tạo thể hỗn dịch nhằm tối đa hóa thời gian tồn tại ở trạng thái hỗn dịch - Xuất xứ G7 	Ống	5
3	Dây dẫn can thiệp mạch thần kinh	<p>Chất liệu thép không gỉ, đường kính 0.014", độ dài 205cm, đầu mềm quán lò xo platinum. Được thiết kế để hỗ trợ tối ưu cho các hệ thống theo dấu, có thể đi xuyên qua huyết khối và đảm bảo ống thông luôn giữ nguyên vị trí.</p>	Cái	20
4	Chạc 3 không dây chịu áp suất cao	<p>Khóa ba chạc có áp suất cao, chịu được áp lực đến 500 psi, đảm bảo kết nối an toàn và tối thiểu các rủi ro. . Đạt tiêu chuẩn CE, ISO.</p>	Cái	500
5	Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh gấp	<p>Ống thông có thể uốn bằng hơi nước, dạng nitinol dẹt với đầu xa linh hoạt, đường kính ngoài 2.1Fr-1.7Fr, 2.4Fr-1.9Fr, đường kính trong 0.017", tổng chiều dài 155cm, chiều dài sử dụng 150cm, tương thích với DMSO, hình dạng đầu tip cong 45 và 90. Được sử dụng trong can thiệp mạch thần kinh.</p>	Cái	20
6	Bóng tắc mạch	<p>Bóng liền ống dẫn và kèm dây dẫn cỡ 0.010", đường kính bóng 3mm, 4mm, 5mm, chiều dài bóng 10, 15, 20 và 30mm, chiều dài đầu tip 4mm, đường kính ngoài đầu gần/</p>	Cái	15

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật chung hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
		đầu xa 2.8F/2.2F. Được sử dụng trong can thiệp mạch thần kinh.		
7	Giá đỡ nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy	- Khung giá đỡ (stent) mạch não đổi hướng dòng chảy, chất liệu lõi và vỏ là Platinum-CoCr - Đường kính từ 2.5mm đến 6.0mm - Chiều dài từ 10mm đến 50mm	Cái	3
8	Vòng xoắn kim loại (Coil) nút mạch não tạo khung và làm đầy túi phình các cỡ	Coil kim loại nút phình mạch não chất liệu platinum, dùng để tạo khung, làm đầy. Đường kính sợi coil: 0.010", 0.012", 0.014", 0.017". Đường kính vòng coil sau khi thả có nhiều kích cỡ khác nhau từ 1mm đến 24mm, trong đó có các cỡ 1.5, 2.5, 3.5 mm. Chiều dài cuộn coil từ 1cm đến 50cm. Cắt nhanh bằng điện. Có điểm đánh dấu chẩn xạ để quan sát dưới tia X	Cái	30
9	Giá đỡ kéo huyết khối mạch não điều chỉnh được đường kính	- Chất liệu: Nitinol + lõi Tantalum - Đường kính stent: điều chỉnh được kích thước từ 1.5mm đến 6mm; - Chiều dài stent: ≥ 32 mm. - Tương thích microcatheter đường kính trong ≤ 0.021 " - Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE và FDA - Xuất xứ: nhóm OECD (Hoặc tương đương)	Cái	20
10	Giá đỡ kéo huyết khối mạch não điều chỉnh được đường kính loại nhỏ cho đoạn mạch xa	- Chất liệu: Nitinol + lõi Tantalum - Đường kính stent: điều chỉnh được đường kính từ 0.5mm đến 3mm - Chiều dài stent: ≥ 23 mm - Tương thích microcatheter đường kính trong ≤ 0.017 " ID - Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE và FDA - Xuất xứ: nhóm OECD (Hoặc tương đương)	Cái	5

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật chung hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
11	Giá đỡ (Stent) bắc cầu cho túi phình mạch não cổ rộng	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nitinol + lõi Tantalum - Đường kính: điều chỉnh được đường kính từ 1.5mm đến 4.5mm - Chiều dài: ≥ 32mm - Tương thích microcatheter đường kính trong ≤ 0.021" ID - Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE và FDA - Xuất xứ: nhóm OECD (Hoặc tương đương) 	Cái	5
12	Vi dây dẫn đường phủ hydrophilic (micro guide wire) đường kính 0.016"	<ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo thép không gỉ - Đường kính: 0.016" - Chiều dài: 165 cm và 180 cm. - Chiều dài cân quang: 5 cm. - Đầu tip dạng thẳng - Đạt tiêu chuẩn ISO. - Xuất xứ tại nhóm các nước G7 	Cái	40
13	Bộ dẫn lưu ổ bụng, áp xe, mật, thận các loại, các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài: Từ 25cm đến 30 cm; - Đường kính: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F; - Dẫn lưu màu xanh da trời, làm bằng chất liệu polyurethanen - Phần xoắn dạng đuôi lợn với lỗ thông lớn - Hệ thống ma sát thấp, chống xoắn, tương thích sinh học cao, đàn hồi tốt - Hệ thống locking - Trọn bộ bao gồm: kim chọc sắc nhọn đầu hình tam giác, và dụng cụ làm thẳng ống dẫn lưu, ống dẫn lưu phủ Hydrophilic và khoá – locking - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ tại nhóm các nước G7 	Cái	10
14	Keo nút mạch các loại	<ul style="list-style-type: none"> Thành phần: n- butyl - 2- cyanoacrylate. - Là chất kết dính mô giúp đông cứng khi tiếp xúc với dịch tiết mô qua phản ứng polyme hóa - Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485. 	Cái	50

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật chung hoặc tương đương	Đơn vị tính	Số lượng
15	Bộ bơm bóng áp lực cao	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu Polycarbonate, đồng hồ áp lực, cò dạng bấm, dây nối áp lực kèm khóa 3 ngã xoay 360 độ - Áp lực tối đa 30 Atm, Thể tích bơm ≥ 25 ml, mặt đồng hồ áp lực huỳnh quang thấy được trong điều kiện tối - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE - Đi kèm van Y cầm máu dạng kết hợp vặn và bấm, dây nối áp lực cao chiều dài ≥ 18cm, đường kính lớn 10Fr, dụng cụ lái dây dẫn, cây đẩy. - Tiệt trùng bằng EO 	Cái	30
16	Hạt nút mạch PVA kích cỡ từ 40 μ m đến 1200 μ m.	<ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu nút mạch PVA -Chất liệu bằng Polyvinyl Alcohol hoặc tương đương. Đa dạng về kích cỡ từ 40μm đến 1200 μm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, CE hoặc tương đương. 	Lọ	20
Tổng cộng: 16 Danh mục				

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT- Tổ giúp việc

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Quang Chiến

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Gửi kèm File Excel vào mail : vttbyt.dktq@gmail.com

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

