

Số: /TMBG - BVĐK

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 6 năm 2026

V/v Mời báo giá mua sắm hàng hóa

CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư hàng hóa, đồ điện nước năm 2026 của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính - Quản trị
 - Bà : Trần Thị Khánh Nhung
 - Chức vụ: Thành viên Tổ giúp việc
 - Số điện thoại: 0912978837

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 15 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá:
(Có danh mục chi tiết hàng hóa kèm theo)
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2026
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

Tôi đã 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; Tổ giúp việc

Nguyễn Hưng Đạo

DANH MỤC HÀNG HÓA

(kèm theo thư mời số: /TMBG – BVĐK ngày 04/6/2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ấm đun nước siêu tốc Sunhouse	- Dung tích: 1.7L. - Công suất: 1500W - Điện áp: 220V	Cái	80
3	Aptomat khối 1 pha. 2 cực 30A (Đế nổi)	- Số cực: 2 - Dòng định mức: 30A - Dòng cắt: 30kA - Bảo vệ: Quá tải. ngắn mạch	Bộ	30
4	Bạc lu quạt Vinawind	Chất liệu: Hợp kim Lỗ trục: 8mm	Cái	100
5	Bàn là	- Công suất 1200W - Điện áp 220V	Cái	30
7	Bát sen	- Chất liệu: Dây inox 304. bát sen nhựa mạ. cài sen mạ crom	Cái	200
8	Bình chứa nước máy lọc nước	- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện - Dung tích: 5L	Cái	10
9	Bóng đèn Led 40W dạng tròn	- Công suất: 40W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	84
10	Bóng đèn sưởi nhà tắm	- Công suất: 900W - Điện áp: 220V - Hình dạng: Tròn	Cái	20
11	Bóng tuýp 40W (Ánh sáng vàng)	- Công suất: 40W - Điện áp 220V - Hình dạng: Dài 120cm	Bộ	20

12	Cây gen điện (18x 10)	- Kích thước: 18x10 cm - Máng ghen luồn dây điện có nắp đậy bảo vệ dây - Có khả năng chống cháy chậm	Cây	100
13	Cây gen điện (28x 10)	- Kích thước: 28x10 cm - Máng ghen luồn dây điện có nắp đậy bảo vệ dây - Có khả năng chống cháy chậm	Cây	100
14	Cút kềm ϕ 15	- Kích thước: Φ 15cm - Chất liệu: Kềm	Cái	100
15	Dầu RP7	- Hình thức: Màu trong - Mùi: Mùi hôi đặc trưng. - RP7 có chứa một lượng lớn dầu cao cấp dễ thấm. nhờn và một hóa chất đậm đặc chống rỉ sét.	Chai	20
16	Đầu vòi + Dây xịt vệ sinh	- Chất liệu: Vỏ nhựa ABS lõi đồng - Kích thước: Đầu vòi dài 15cm; dây dài 100cm	bộ	100
17	Đầu vòi xịt vệ sinh	- Chất liệu: Vỏ nhựa ABS lõi đồng - Kích thước: Dài 15m	Cái	240
18	Dây + bát sen	- Chất liệu: Dây inox 304. bát sen nhựa mạ. cài sen mạ crom	Bộ	100
19	Dây cu loa máy khoan cứng từ	- KT: phi 15-20 - Chất liệu nhựa si li côn	Cái	20
20	Dây điện 2 x 6	- Dây súp có 2 dây x 6mm. Tiết diện nhỏ vừa. có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ.	Mét	100
21	Dây điện 2 x 0.7	- Dây súp có 2 dây x 0.7mm. Tiết diện nhỏ vừa. có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ.	Mét	400
22	Dây điện đôi 2 x 1.5	- Dây súp có 2 dây x 1.5mm. Tiết diện nhỏ vừa. có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ.	Mét	200

23	Dây điện đôi 2 x 2.5	- Dây súp có 2 dây x 2.5mm. Tiết diện nhỏ vừa. có 2 ruột. Ruột dây được cấu thành bởi từng sợi đồng nhỏ.	Mét	300
24	Hộp số quạt trần	- Loại Điều khiển: Cơ xoay số - Cấp độ số: 5 số - Điện áp sử dụng: 165V-220V / 50-60Hz - Kích thước: (130x80x40)mm	Cái	40
25	Mang sông Inox ϕ 15	- Kích thước: Φ 15cm - Chất liệu: Inox	Cái	100
26	Mặt 1 ổ cắm 1 lỗ để nổi	- Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng	Cái	10
27	Mặt 1 ổ cắm 2 lỗ để nổi	- Mặt có 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng	Cái	10
28	Mặt 2 ổ cắm đa năng để nổi	- Mặt có 2 lỗ cắm đa năng viền đơn trắng	Cái	10
29	Mặt 2 ổ cắm 1 lỗ để nổi	- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ và viền đơn trắng	Cái	20
30	Mặt 2 ổ cắm 2 lỗ để nổi	- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ và viền đơn trắng	Cái	20
31	Mặt 2 ổ cắm để nổi	- Mặt có 2 ổ cắm đơn 2 chấu 16A. viền đơn trắng	Cái	20
32	Mặt 3 ổ cắm để nổi	- Mặt có 3 ổ cắm đơn 2 chấu 16A. viền đơn trắng	Cái	20

33	Nắp bột vệ sinh	- Chất liệu: Nhựa - Kích thước: (480x340)mm	Cái	30
34	Nồi Inox ϕ 15	- Kích thước: Φ 15cm - Chất liệu: Kẽm	Cái	100
35	Nút bịt Inox ϕ 15	- Kích thước: Φ 15cm - Chất liệu: Inox	Cái	100
36	Ổ cắm di động 10m	- Dây dài: 10 mét. 3 ổ cắm - Chất liệu: vỏ nhựa ABS lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy. Chịu tải đến 3500W - Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc.	Cái	30
37	Ổ cắm di động 3m	- Dây dài: 3 mét. 6 ổ cắm - Chất liệu: vỏ nhựa ABS; lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy. . - Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc.	Cái	80
38	Ổ cắm di động 5m	- Dây dài: 5 mét. 6 ổ cắm - Chất liệu: vỏ nhựa ABS lõi ổ được làm bằng sứ chống cháy. - Ổ cắm có cơ cấu lò xo gia tăng lực kẹp chặt chân phích tại các điểm tiếp xúc.	Cái	100
39	Phích điện đun nước	- Dung tích: 3.2 lít - Công suất: 735W - Điện áp: 220V	Cái	10
40	Pin tiểu AA	- chiều dài từ 49.2 - 50.5mm (1.94 -1.99 inch). bao gồm nút ở đầu pin và có đường kính 13.5 - 14.5mm (0.53 - 0.57 inch)	Đôi	100
41	Pin tiểu AAA	- Điện áp: 1.5V - Quy cách: 02 quả/Đôi	Đôi	200
42	Pin trung đèn	- Điện áp: 2.5V - Quy cách: 02 quả/Đôi	Đôi	40

43	Quả lọc nước từ số 1 – số 3 dùng cho máy 50L	<ul style="list-style-type: none"> - Lõi Smax Duo 1- Vi lọc: giúp loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng kích thước lớn hơn 5 micron và loại bỏ một số rong rêu trong nước. - Lõi Smax Duo 2- Activated Carbon: loại bỏ chất hữu cơ. chất tạo màu. mùi Clo khó chịu trong nước. - Lõi Smax Duo 3 - Post Carbon: loại bỏ chất hữu cơ. chất tạo màu. mùi Clo khó chịu trong nước.... đồng thời bảo vệ màng lọc RO khỏi các tác nhân Oxy hóa. 	Bộ	10
44	Ruột kết xí	- Chất liệu nhựa cứng	Bộ	200
45	Sen tắm nóng lạnh	- Vòi sen nóng lạnh. hai đường nước. van chia nước làm bằng đá Ceramic chống chầy. vỏ bằng Inox	Bộ	30
46	Tê Inox ϕ 15	- Chất liệu Inox phi 15	Cái	100
47	Tê Inox ϕ 15	- Chất liệu Inox phi 20	Cái	100
48	Thoát chậu Inox	- Chất liệu: Inox 304. các bát đệm bằng cao su	Cái	30
49	Thoát chậu nhựa	- Chất liệu: Nhựa. các vòng đệm bằng cao su	Cái	200
51	Tụ điều hòa 25MF	25 U f/450V - Loại 25Mf	Cái	10
52	Tụ điều hòa 30MF	30 U f/450V - Loại 30Mf	Cái	40
53	Tụ điều hòa 35MF	35 U f/450V - Loại 35Mf	Cái	40
54	Tụ điều hòa 40MF	40 U f/450V - Loại 40Mf	Cái	40

55	Tụ điều hòa 45MF	45 U f/450V - Loại 45Mf	Cái	35
56	Tụ điều hòa 55MF	55 U f/450V - Loại 55Mf	Cái	10
58	Tụ quạt trần	- Điện áp 450VAC. - Tần số 50/60Hz. - Chỉ số tụ 2.5uF. - Kích thước tụ 90x370mm	Cái	200
59	Van áp cao	- Điện áp: 24V; Tự động ngắt nguồn nước và bơm dựa trên áp suất; Chất liệu nhựa kỹ thuật cao; Cường độ dòng điện tiếp điểm 10A/250V	Cái	5
60	Van áp thấp	- Điện áp: 24V; Áp suất ngắt: <5 psi; Áp suất đóng: > 5 psi; Chất liệu nhựa kỹ thuật cao; Cường độ dòng điện tiếp điểm 10A/250V	Cái	5
62	Vòi âm chậu rửa bát	- Chất liệu: Inox. Kích thước: Dài 50cm	Cái	60
63	Vòi chậu đơn Inox	- Chất liệu: Inox	Cái	100
64	Vòi máy lọc nước	- Vòi cổ ngỗng - Chất liệu: Inox	Cái	40
65	Vòi MPV 15 mạ đồng	- Kích thước: Φ 15cm - Chất liệu: MPV mạ đồng	Cái	200
66	Vòi tường lạnh rửa bát	- Chất liệu: Inox. Kích thước: Dài 50cm	Cái	60
67	Bàn chải cước	- Kích thước: (50x120)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Cái	100
68	Bật lửa ga	- Kích thước: (80x24x12)mm - Chất liệu: Bằng nhựa	Cái	24
69	Bình thủy tinh đựng nước	- Dung tích: 1500ml - Kích thước: (100x80x200)mm	Cái	20

70	Búi sắt	- Chất liệu phoi Inox	Cái	100
71	Cầu bàn là	- Cầu là được là từ thép tiêu chuẩn Nhật Bản. - Khung thép ống $\Phi 22.2$. Khung thép sơn tĩnh điện - Kích thước: (1175x450x80-800) mm	Cái	20
72	Cây treo quần áo	- Kích thước: (1.800)mm - Vật liệu: Inox	Cái	10
73	Chiếu nhựa	- Kích thước: (1900x900)mm - Chất liệu: Nhựa	Cái	400
74	Dây chun quần		Cuộn	20
75	Dép nhựa tổ ong	- Vật liệu: Nhựa dẻo màu trắng - Cỡ: 35. 38. 40. 43	Đôi	300
76	Găng tay cao su	- Chất liệu: Cao su dẻo màu đỏ - Quy cách: Dài tay 35cm	Đôi	400
77	Ghế nhựa cao không tựa	- Quy cách: Dày 5mm - Kích thước: (370x370x460)mm	Cái	100
78	Giàn phơi quần áo 1 tầng	- Chất liệu: Inox	Cái	10
79	Giàn phơi quần áo 2 tầng	- Chất liệu: Inox	Cái	10
80	Gối đầu cá nhân vải thô	- Kích thước: (450x650)mm - Chất liệu: Vải thô.	Cái	60
81	Gối mây	- Gối rộng 300 mm dài 400 mm	Cái	40
82	Khăn bông các màu 25*40	- Kích thước: (250x400)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	3.000
83	Khăn bông các màu 30*40	- Kích thước: (300x400)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	1.000
84	Khăn bông trắng	- Kích thước: (300x300)mm - Chất liệu: Vải Cotton	Cái	3.000

85	Mắc áo nhôm to	- Kích thước: 500mm - Chất liệu: Nhôm	Cái	300
86	Miếng rửa dụng cụ		Cái	100
87	Ni lông hoa dày	- Kích thước: Khô 1400mm - Chất liệu: Nhựa PP	Mét	1.000
88	Nước giặt	- Quy cách: 3.2 lít/Chai - Thành phần chính: Nước. Sodium Linear Alkyl Benzene Sulphonate. Sodium Alkyl Ethoxylate Sulfate. Fatty Alcohol Ethoxylate. Enzyme. Disodium DistyrylbiphenylDisulfonate.	Chai	20
89	Nước rửa chén	- Quy cách: 0.75 lít/Chai - Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Sodium Laureth Sulfate; DMDM Hydantoin; Tetrasodium EDTA; Magnesium Sulfate; Methylchloroisothiazolinone; Methylisothiazolinone; Chiết xuất Chanh (100ppm); Chất thơm; Cl 19140; Nước.	Chai	10
90	Nước xả vải Downy 1.45L	- Diisopropylester Dimethyl Ammoniummethylsulfate: Hoạt chất hoạt động bề mặt cation chính giúp làm mềm vải. Chất tạo hương (Fragrance): Tạo mùi hương đặc trưng (hương hoa. hương nước hoa). Cationic Polymer: Giúp hoạt chất làm mềm bám vào sợi vải hiệu quả hơn. Nước (Water): Dung môi. Formic acid & Hydrochloric acid: Điều chỉnh pH	Túi	400
91	Phấn rôm Johnson's	- Thành phần chủ đạo là Talc. Fragrance - Định lượng: 100 Gram/Hộp	Lọ	200

92	Tấm bông	- Định lượng: 50 cái/Gói	Gói	100
93	Thùng rác có bánh xe 120L	- Kích thước: (480x570x930)mm - Dung tích: 120L. có nắp đậy. có hai bánh xe cao su đặc - Chất liệu: Nhựa HDPE - Màu sắc: Xanh	Cái	40
94	Thùng rác có bánh xe 240L	- Kích thước: 730x580x1020)mm - Dung tích: 240L. có nắp đậy. có hai bánh xe cao su đặc - Chất liệu: Nhựa HDPE - Màu sắc: Xanh	Cái	80
95	Thùng rác đạp chân nhựa mềm 20L	- Chất liệu: Nhựa HDPE - Dung tích: 20L	Cái	40
96	Thùng rác đạp chân nhựa mềm 30L	- Chất liệu: Nhựa HDPE - Dung tích: 30L	Cái	60
97	Xô nhựa 10L	- Kích thước: - Dung tích: 10 lít - Quy cách: Dày 5mm - Chất liệu: Nhựa PP.	Cái	100
98	Xô nhựa 22L	- Kích thước: 350x330x340)mm - Dung tích: 22 lít - Quy cách: Dày 5mm - Chất liệu: Nhựa PP.	Cái	100
99	Thùng nhựa 50L	- Kích thước: Đường kính 415mm x Cao 445 mm - Dung tích: 50 lít - Quy cách: Dày 5mm - Chất liệu: Nhựa PP.	Cái	5

100	Bản lề 3D	- Chất liệu hợp kim nhôm. sản phẩm đúc. lõi thép phi 19. là loại bản lề có thể tinh chỉnh được 3 chiều. để dễ dàng chỉnh cánh khi có sự cố như xệ cánh - Kích thước: (105x805x40)mm	Bộ	200
101	Đinh bê tông	- Kích thước: 3cm - Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg	Túi	5
102	Đinh rút nhôm	- Kích thước: 4cm	Túi	5
103	Khóa treo Việt tiếp số 38	- Chất liệu: Gang - Loại khóa: Khóa treo gang thường. - Kích thước: (57x38x15)mm	Cái	100
104	Khóa treo Việt tiếp số 45	- Chất liệu: Gang - Loại khóa: Khóa treo gang thường. - Kích thước: (65 x 45 x18)mm	Cái	100
105	Khóa treo Việt tiếp số 52	- Chất liệu: Gang - Loại khóa: Khóa treo gang thường. - Kích thước: (66x52x21)mm	Cái	100
106	Khóa treo Việt tiếp số 63	- Chất liệu: Gang - Loại khóa: Khóa treo gang thường. - Kích thước: (82 x 63 x24)mm	Cái	100
107	Lạt thít nhựa 20p	- Kích thước: Dài 20cm - Chất liệu: Nhựa dẻo	Túi	5
108	Lạt thít nhựa 25p	- Kích thước: Dài 25cm - Chất liệu: Nhựa dẻo	Túi	5
109	Lạt thít nhựa 30p	- Kích thước: Dài 30cm - Chất liệu: Nhựa dẻo	Túi	5
110	Lạt thít nhựa 35p	- Kích thước: Dài 35cm - Chất liệu: Nhựa dẻo	Túi	5
112	Vít 4 + nở 3	- Kích thước: Nở nhựa 4cm; Vít M5 x 4cm	Bộ	1.000

113	Vít 8 + nở 7	- Kích thước: Nở nhựa 8cm; Vít M5 x 8cm	Bộ	600
114	Vít tự khoan 2	- Kích thước: 2 cm - Quy cách đóng gói: 1 túi = 1kg	Túi	10
115	Vòng bi quạt đảo trần	Số: 608. có đường kính trục là: 8mm. Đường kính ngoài là: 22mm và độ dày vòng bi là: 7mm	Cái	20
116	Vòng bi quạt trần	Số: 6203. Đường kính trong (d) 17mm : Đường kính ngoài (D) 40 mm : Độ dày (B) 12 mm	Cái	20
117	Chăn sông hồng	- Kích thước: (1900x2150)mm - Chất liệu: Cotton	Cái	40
118	Băng dính điện cuộn to	- Quy cách: Rộng 18mm; Chiều dài: 10 Yard - Độ dính bám cao. không bị nhăn. dẫn dài: 200%	Cuộn	100
119	Băng dính lụa xanh	- Kích thước: Bản rộng 50mm. 20BK - Trọng lượng: 150 gram/cuộn	Cuộn	100
120	Băng dính trắng	- Bản rộng 50mm - Màu sắc: Trắng trong suốt	Cuộn	200
121	Bìa màu A4	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 160 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	gam	40
122	Bút bi các màu	Mã sản phẩm: TL-023. Loại bút: Bút bi bấm. Đường kính viên bi: 0.8 mm (dạng Cone. sản xuất tại Thụy Sĩ). Màu mực: Xanh. Chất liệu: Thân nhựa trong. thanh mảnh. Đóng gói: 20 cây/hộp. thùng 60 hộp.	Cái	100
123	Bút chì	- Kích thước: Đường kính 8mm. dài 200mm - Ruột chì 2mm	Cái	100

124	Bút dạ không xóa	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Đường kính 12mm. dài 145mm - Bút lông dầu. có hai đầu: đầu bút nhỏ: 0.4mm. đầu bút to: 1mm - Trọng lượng: 10 gram 	Cái	300
125	Bút đánh dấu văn bản	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế: Thân dẹt. nắp đen. nhỏ gọn. dễ cầm nắm. Loại mực: Mực nước. màu sắc tươi sáng. độ phản quang cao. Màu sắc: Vàng. cam. hồng. lá (xanh lá). xanh dương. Loại ngòi: 1 đầu dẹt. Quy cách: 12 cây/hộp. 	Cái	20
126	Bút ký tên Pentel BL 57	Kích thước đầu bi 0.7mm	Cái	200
127	Bút xóa	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu dáng thân dẹt - Kích thước: (20x100)mm - Thể tích: 12ml 	Cái	20
128	Cặp giấy 3 dây gáy 100mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao: 100mm - Chất liệu: Giấy. gáy bằng vải 	Cái	100
129	Cặp giấy 3 dây gáy 200mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao: 200mm - Chất liệu: Giấy. gáy bằng vải 	Cái	100
130	Cặp giấy 3 dây gáy 70mm	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: (350x300)mm - Gáy cao: 70mm - Chất liệu: Giấy. gáy bằng vải 	Cái	100
131	Cặp nhựa bấm loại bé	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: (300x220)mm - Chất liệu: Nhựa PP 	Cái	300
132	Cặp nhựa bấm loại to	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: (350x260)mm - Chất liệu: Nhựa PP 	Cái	300

133	Cặp nhựa trình ký 1 khóa	- Kích thước: (320x240)mm - Chất liệu: Nhựa - Quy cách: Cặp có 1 khóa	Cái	200
134	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 15mm	- Đóng gói: 60 chiếc/Hộp - Kích thước: 15mm	Hộp	60
135	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 19mm	- Đóng gói: 42 chiếc/Hộp - Kích thước: 19mm	Hộp	60
136	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 25mm	- Đóng gói: 48 chiếc/Hộp - Kích thước: 25mm	Hộp	60
137	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 32mm	- Đóng gói: 48 chiếc/Hộp - Kích thước: 32 mm	Hộp	60
138	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 41mm	- Đóng gói: 24 chiếc/Hộp - Kích thước: 41 mm	Hộp	60
139	Cặp sắt các màu kẹp chứng từ 51mm	- Đóng gói: 12 chiếc/Hộp - Kích thước: 51mm	Hộp	60
140	Cặp trình ký 2 khóa	- Kích thước: (320x240)mm - Chất liệu: Nhựa - Quy cách: Cặp có 2 khóa	Cái	40
141	Dập ghim mini	- Bên ngoài làm bằng nhựa dày. bên trong làm bằng kim loại - Kích thước: (105x20x25)mm - Quy cách: 01 bấm ghim và 02 hộp ghim kèm theo	Cái	40
142	Dây dứa buộc chứng từ	- Kích thước: 100m/1 cuộn. - Chất liệu: Nhựa HDPE	Cuộn	200
143	Gấy Gói thuốc	- Kích thước: (450x500)mm	KG	20

144	Ghim dập mini No.10	Thiết kế: Nhỏ gọn. dễ cầm tay và mang theo. màu sắc đa dạng (xanh. đỏ. vàng....). Loại kim sử dụng: Kim bấm số 10 thông dụng. Khả năng bấm: Có thể bấm tối đa khoảng 10-15 tờ giấy định lượng 70gsm	Hộp	3.000
145	Giấy dán công văn 76 x 100	- Kích thước: 760x100)mm	Gram	40
146	Giấy dán công văn 76 x 76	- Kích thước: (760x760)mm	Gram	100
147	Giấy in A3	- Độ tẩy trắng: 90 - Kích thước: (297x420)mm - Định lượng: 70 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	Gram	10
148	Giấy in A4	- Độ tẩy trắng 90 - Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 70 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	Gram	10.000
149	Giấy in A5	- Độ tẩy trắng: 90 - Kích thước: (148x210)mm - Định lượng: 70 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gram	Gram	800
150	Giấy in màu A4	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 80 Gsm - Số lượng: 500 tờ/Gra	Gram	30
151	Giấy ny lon dán tài liệu		Gram	300
152	Giấy vệ sinh công nghiệp	- Kích thước: (150x200)mm - Quy cách: 10 cuộn/lố. - Định lượng: 13 gram/m2 - Trọng lượng: 160 gram/1 cuộn	Quận	3.000

153	Gọt bút chì	- Kích thước: (26x16x11)mm - Chất liệu: Vỏ nhựa. lưỡi dao bằng thép.	Cái	38
154	Sổ ghi chép A4 bìa cứng 320 trang	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 320 trang/quyển	Quyển	60
155	Sổ ghi chép A4 bìa cứng màu đen 300 trang	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 300 trang/quyển	Quyển	30
156	Sổ ghi chép A4 bìa mềm 200 trang	- Kích thước: (210x297)mm - Định lượng: 200 trang/quyển	Quyển	60
157	Thẻ người nhà bệnh nhân ra vào viện	- Kích thước: (85 x 55)mm - In 2 mặt giấy C200; có bao. dây đeo	Cái	4.000
158	Túi bóng kính các loại	- Kích thước: (300x500)mm; (400x600)mm; (150x250)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	200
159	Túi đựng thuốc loại nhỏ	- Kích thước:(210 x 250)mm - Giấy bìa màu nâu. có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	63.000
160	Túi đựng thuốc loại to	- Kích thước:(280 x 250)mm - Giấy bìa màu nâu . có in logo bệnh viện bên ngoài	Cái	50.000
161	Túi ni lông dùng trong y tế các loại	- Kích thước: Đa dạng size từ 2Kg - 5Kg - 10Kg - 15Kg... - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	4.000
162	Túi viên mép số 2	- Quy cách: Có khóa Zip - Kích thước: (100x70)mm - Chất liệu: Nhựa PP	Kg	60
163	Túi viên mép số 7	- Quy cách: Có khóa Zip - Kích thước: (140x80)mm - Chất liệu: Nhựa PPMT	Kg	30

164	Quạt cây	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 150W - Điện áp: 220V - Sải cánh: 500mm - Chân đế ngang rộng vững chắc không rung lắc 	Cái	50
165	Quạt đảo trần	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp: 220V - Công suất 50w. sải cánh 40 cm 	Cái	50
166	Quạt treo tường	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 60W - Điện áp: 220V- Sải cánh: 400mm 	Cái	50