

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 28: “Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang năm 2026”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang
 - Nơi nhận báo giá: **Ban mua sắm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.**
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Trần Thị Khánh Nhung
 - Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
 - Số điện thoại: 0912 978 837
 - Email: tgv.bvtq@gmail.com
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá phải được đóng kín, đóng dấu niêm phong.
 - Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Số 44, đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Tân Hà 26, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 11 tháng 09 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 9 năm 2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 21 tháng 09 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống đặt nội khí quản xoắn	Sản phẩm được làm từ 2 lớp vải không dệt hút nước bên ngoài, và 1 lớp đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Chất tan trong nước $\leq 0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ ẩm: 5 - 6.5%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% Kích thước: 6 x 22cm.	10 cái/ hộp.	Cái	250
2	Bông gạc đắp vết thương (6*22)	Sản phẩm được làm từ 2 lớp vải không dệt hút nước bên ngoài, và 1 lớp đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Chất tan trong nước $\leq 0.5\%$. Độ pH: trung tính. Độ ẩm: 5 - 6.5%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% Kích thước: 6 x 22cm. - Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.	1 cái/ gói	Cái	100.000
3	Gạc cầu	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Trọng lượng 25-27 g/m ² . Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước 4,9 giây. Độ ngậm nước 12,3g nước/1gr vải gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. Muối kim loại: không phát hiện. Độ ẩm: 4.62%. Tro sulfate: 0.05%. Chất tan trong nước 0.105%. Chất tan trong ether 0.032%. Có phiếu kiểm nghiệm của bên thứ 3. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước: ϕ 30mm, 2 lớp, hình cầu. Đóng gói: 10 cái/gói	10 cái/ gói	Cái	250.000
4	Gạc phẫu thuật	- Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Sợi săn chắc, đồng đều, trắng, mịn, mềm mại. - Trọng lượng 25-27 g/m². Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước	10 cái/ gói	Cái	1.200.000

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
		4,9 giây. Độ ngậm nước 12,3g nước/1gr vải gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. Muối kim loại: không phát hiện. Độ ẩm: 4.62%. Tro sulfate: 0.05%. Chất tan trong nước 0.105%. Chất tan trong ether 0.032%. Có phiếu kiểm nghiệm của bên thứ 3. • Kích thước: 10 x 10cm x 12 lớp. • Quy cách: 10 cái/gói. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. • Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.			
5	Bông ép sọ não 4x5	• Bông hút nước (100% cotton), màu trắng, không bụi bẩn. • Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. • Tốc độ hút nước: < 8 s; • Độ acid bazo: trung tính. • Chất tan trong ether: ≤ 0,5% • Độ ẩm: ≤ 8% • Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. • Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. • Kích thước: 4cm x 5cm • Quy cách: 10 cái/gói. • Tiệt trùng bằng khí EO.Gas	10 cái/gói	Cái	7.500
6	Dây truyền dịch kèm kim 22G	Kim chai bằng nhựa có nắp. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí Chiều dài dây 155cm Đường kính ống bên ngoài ≥ 3,8mm và độ dày từ 0,45mm đến 0,55mm, làm bằng PVC. Dung tích buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch kích thước 15 micromet, Dòng chảy đều đặn với kẹp con lăn. Đầu nối : khóa ren với kim 22G x1 1/4 Khử trùng bằng khí EO, không độc, không gây sốt chỉ sử dụng một lần.	Túi 1 bộ	Bộ	200.000
7	Canuyn Mayer các số	-Thiết kế bán cứng, không độc hại, linh hoạt và không gây kích ứng - Cạnh nhẵn và mềm mại, hạn chế tổn thương miệng, tối đa sự thoải mái cho bệnh nhân - Chất liệu PE, không chứa cao su	1 cái/túi	Cái	600
8	Dây thở oxy	Chất liệu 100% PVC y tế. Thiết kế qua tai mang lại cảm giác thoải mái và an toàn.	Túi 1 cái	Bộ	15.000
9	Ống thông dạ dày	Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh,	Túi 25 cái	Cái	3.750

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
		mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) Xuất xứ: Việt Nam			
10	Bầu xông khí dung	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài $\geq 2.1\text{m}$, lòng ống có khóa chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khóa đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Xuất xứ: Việt Nam	Bịch 10 bộ	Cái	3.500
11	Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH 6.5-7.5.	Can 5 lít	Lít	550
12	Giấy in ảnh siêu âm	có thể sử dụng phổ biến trong tất cả các dòng máy in Sony, Mitsubishi và Toshiba , kích thước 110 mm x 20 m, độ dày $76 \pm 4\mu\text{m}$, không chứa BPA. Số lượng in trên mỗi cuộn 215 bản in	Túi 1 cuộn	Cuộn	1.800
13	Bột PAC	Hàm lượng AL_2O_3 : $30 \pm 1\%$. Khối lượng phân tử: Là hợp chất cao phân tử	Bao 25kg	Kg	600
14	Giấy điện tim 6 cần	Kích thước: 110mm x 140mm x 200sheet Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Hộp 10 tập	Tập	1.000
15	Băng dính vải lụa y tế 5 cm x 5m	Vải lụa Taffeta trắng, dệt bằng sợi cellulose acetate từ các nước G7. Keo gồm 7 thành phần hỗn hợp nóng chảy: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Số sợi 44x19,5 sợi/cm. Tiêu chuẩn CE - EU . Xuất xứ Đông Nam Á. ISO 13485. Kích thước: 5cm x 5m	Hộp 1 cuộn	Cuộn	30.000
16	Bột Polyme	Dạng bột màu trắng. Bao 25kg	Bao 25kg	Kg	25

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
17	Cồn 70 độ	Dung dịch trong, không màu, có mùi đặc trưng của Ethanol. Hàm lượng Etanol : 70,8% (v/v), thể hiện ở kết quả kiểm nghiệm.	Can 30 lít	Lít	18.000
18	Javen	Javen 12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng	Can 30 lít	Lít	45.000
19	Sonde dẫn lưu vô trùng	Được chế tạo từ lalex cao su tự nhiên. Tiết trùng bằng khí EO, chỉ sử dụng 1 lần	01 cái./ bao giấy	Cái	4.000
20	Sonde hút nhót có van (khớp)	Ống thông hút đờm nhót sử dụng 1 lần có kiểm soát, chất liệu PVC nguyên chất, các cỡ từ 6Fr - 20Fr, dài 55 CM, 4 vạch chia tiêu chuẩn trên ống, có van kiểm soát. Đầu dây được bo tròn, không có phần nhựa thừa nhẵn bóng không gây tổn thương niêm mạc, tiết trùng bằng khí EO, đóng gói 1 sợi/ túi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC	1 Cái/ Túi	Cái	40.000
21	Dây truyền đếm giọt	- Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh đếm giọt chính xác: 5-250ml/h. -Dây dài 150-200cm. Cổng tiêm thuốc chữ Y không chứa Latex. Đầu nối khóa ren Luer lock chống rò rỉ. -Thời gian sử dụng lên đến 96h -Đường kính trong: 3.0mm, đường kính ngoài: 4.1mm -Bầu đếm giọt có chiều dài 54mm. Bao gồm bộ lọc không khí và bộ lọc dịch truyền. Bộ lọc dịch truyền 15 ±2 micron. -Van thoát khí (van lọc khí): có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm -Chịu áp lực hơn 3 bar -Chất liệu nhựa an toàn theo tiêu chuẩn y tế. Không DEHP, không gây sốt -Tiêu chuẩn ISO 13485, EC	1 Cái/ Túi	Cái	5.000
22	Lọ lấy mẫu vô trùng	Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Tiết trùng bằng khí EO.	50 lọ/ túi	Lọ	15.000
23	Cốc súc miệng dùng 1 lần	Được làm từ nhựa PP, kích thước : f 65 x H65 với dung tích 120ml	Sâu 50 cái	Cái	2.500
24	Băng dính cá nhân	- Lớp nền : Sợi vải đàn hồi Viscose và polyamide, màu da, trọng lượng 97 ± 7g/m2, số sợi 120-125 sợi /cm - Lớp keo : Oxide kẽm, - Lớp thấm hút : Sợi Viscose, khả năng thấm hút > 500% - Lớp chống dính : Polyethylene - Tiêu chuẩn CE, Kích thước: 20mm x 60mm	Túi 100 miếng	Túi	200

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
25	Bộ dây truyền máu	Bộ dây truyền máu sử dụng 1 lần, chiều dài dây: 1800 MM, chất liệu bằng nhựa PVC không chứa chất Depph, sử dụng cho mục đích truyền máu hoặc thành phần máu có kim 21x1.1/2", 18x1.1/2". Bầu nhỏ giọt dung tích 10ml, chất liệu Polyetylen, có bầu trên và bầu dưới, có phin lọc máu, kích thước lỗ lọc 200µm, không độc. Tiệt trùng khí EO. Đóng gói PE. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC	1 cái/ túi, 400 cái/thùng	Cái	12.500
26	Dây hút đàm nhớt không có van	Được sản xuất từ nhựa PVC y tế nguyên sinh không chứa DEHP. Dây hút nhớt được kết cấu gồm 02 phần, phễu và ống dây. Một đầu dây được gắn phễu, đầu còn lại được bo tròn. Có 02 mắt phụ nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 10mm, 20mm. Phễu được chia thành các màu tương ứng với các số khác nhau. Dây có chiều dài 500mm mềm mại, nhẵn bóng không gây tổn thương niêm mạc. Mỗi sợi dây được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO.	01 sợi/ túi	Cái	15.000
27	Sonde dạ dày trẻ em	Các số 5fr (đường kính trong 1.7mm); 6fr (đường kính trong 2mm); 8fr (đường kính trong: 2.7mm); 10fr (đường kính trong 3.3mm), dài 50cm, vạch đánh dấu tại 20cm , 30 cm, có 2 mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. Chất liệu PVC mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc.	25 cái/ hộp	Cái	2.500
28	Túi Camera vô trùng	1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2,2mm x60 cm 2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2,2mm x 30cm Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai. + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da... Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.	1 cái/ gói	Cái	5.000
29	Ampu bóp bóng giúp thở	Bóp bóng hỗ trợ hô hấp nhân tạo bằng PVC, loại dùng một lần.Van giảm áp 60/40cmH2O; Bao gồm túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy .	Hộp 01 quả	Quả	50
30	Lưỡi dao mổ phẫu thuật	Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ. Một lưỡi dao được đóng trong một túi nhôm và được khử trùng bằng tia gamma.	Hộp 100 cái	Cái	40.000
31	Mũ phẫu thuật không vô trùng	Vải không dệt polypropylen cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bẩn, ko	100 cái/ gói	Cái	150.000

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
		đính tạp chất. Không kích ứng da 2.9g – 3.8g/ 1cái Độ co giãn tốt.			
32	Băng cuộn 7cmx5cm	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Trọng lượng 25-27 g/m ² . Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước 4,9 giây. Độ ngấm nước 12,3g nước/1gr vải gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. Muối kim loại: không phát hiện. Độ ẩm: 4.62%. Tro sulfate: 0.05%. Chất tan trong nước 0.105%. Chất tan trong ether 0.032%. Có phiếu kiểm nghiệm của bên thứ 3. Tro sulfate: 0.05%. Độ ẩm 4.62%. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 7cmx5cm	10 cuộn/ gói	Cuộn	25.000
33	Băng cuộn 10cmx5cm	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Trọng lượng 25-27 g/m ² . Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột và Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước 4,9 giây. Độ ngấm nước 12,3g nước/1gr vải gạc. Độ pH: trung tính. Độ trắng: 84.3%. Muối kim loại: không phát hiện. Độ ẩm: 4.62%. Tro sulfate: 0.05%. Chất tan trong nước 0.105%. Chất tan trong ether 0.032%. Có phiếu kiểm nghiệm của bên thứ 3. Tro sulfate: 0.05%. Độ ẩm 4.62%. Có kết quả kiểm nghiệm. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 10cmx5cm	10 cuộn/ gói	Cuộn	25.000
34	Miếng cầm máu mũi	Được làm bằng bột biển PVA (Polyvinylal Alcohol) có thể dẫn nỡ, Mềm mại, thoải mái và phù hợp, Kích thước lỗ siêu nhỏ giảm thiểu xâm lấn mô, có khả năng hấp thụ 25 lần trọng lượng của chúng. Kích thước 8x1,5x2 cm.	Hộp 20 miếng	Miếng	350

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
35	Cartridge đo các thông số khí máu	Cartridge xét nghiệm khí máu, điện giải, chuyển hóa xét nghiệm các thông số: pH, pO ₂ , pCO ₂ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Hct, Glucose và Lactate có tích hợp quản lý chất lượng IQM. Cartridge bao gồm: hóa chất, dung dịch chuẩn, tất cả cảm biến, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối.	300 test/hộp	Test	7.200
36	Gạc phẫu thuật ổ bụng	Thành phần: Vải dệt hút nước, Thanh/sợi cản quang. Đặc tính: - Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; - Tốc độ hút nước: < 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; - Tinh bột và dextrin: Không phát hiện; - Quy cách: 40 x 40cm x 8 lớp, có thanh/sợi cản quang. - Đóng gói: 5 cái/gói. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế, được tiệt trùng bằng EO-Gas.	5 cái/gói	Cái	100.000
37	Gạc hút nước	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m ² . Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước 4,9 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện. Hàm lượng chất béo: 0,032%. Độ trắng: 84,3%. Có kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm.	100 mét/tệp, 1000 mét/ kiện	Mét	60.000
38	Bông gạc đắp vết thương (6*15)	- Gồm 3 lớp, trong đó: 2 lớp vải không dệt hút nước, đệm giữa 1 lớp bông xơ tự nhiên 100% cotton. - Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8% - Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g bông gạc; - Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; Quy cách: 6 x 15cm Đóng gói: 01 cái/gói tiệt trùng có chỉ thị màu, đã tiệt trùng bằng EO Gas.		Cái	100.000
39	Gạc cầu sản (quả chèn sản)	Lớp gạc hút nước (100% cotton) bên ngoài và lớp bông xơ thiên nhiên ở giữa, hình cầu, có đính kèm dây chất liệu 100% cotton dài 40cm, rộng 1cm. - Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô:)5.37 % - Khả năng hút nước: 11,4 g nước/g gạc; - Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): 5 s; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung	1 quả/gói	Gói	5.000

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa	Quy cách đóng gói (Nếu có)	Đơn vị tính	Số lượng
		tính; - Tinh bột và dextrin: Không phát hiện. Quy cách: viên cầu Fi 45mm Đóng gói: 01 quả/gói tiệt trùng có chỉ thị màu, đã tiệt trùng bằng EO Gas.			
40	Gạc thận nhân tạo	Thành phần: Vải dệt hút nước. Đặc tính: - Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; - Tốc độ hút nước: < 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; - Tinh bột và dextrin: Không phát hiện; - Quy cách: 3,5 x 4,5cm x 80 lớp. - Đóng gói: 30 cái/gói. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế, được tiệt trùng bằng EO-Gas.	30 cái/gói	Cái	450.000
41	Bông tiêm	Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ chìm: 7 giây. Độ ẩm: 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0,5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Quy cách: 10g/ gói	10g/ gói	Gói	75.000
42	Gạc mắt	Thành phần: Vải không dệt hút nước; Bông hút nước 100% cotton. Đặc tính: - Quy cách: 5 x 7cm. - Gồm 3 lớp: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp gạc (vải không dệt hút nước). - Tốc độ hút nước: 5 s; - Khả năng hút nước: 18,3 g nước/g bông; - Hàm lượng chất tan trong nước: 0,08 g/100g ; - Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; - Độ ẩm: 4,48%; Đóng gói: 1 cái/gói - 5 cái/túi. Mỗi sản phẩm được đóng trong bao tiệt trùng dùng trong y tế có chỉ thị màu, sau đó đóng 5 bao vào bao nylon. Tiệt trùng bằng khí EO-Gas.	1 cái/gói	Cái	10.000
43	Bông y tế	Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị to và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ chìm: 7 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0,5%. Các chất tan trong nước: ≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Quy cách: 1 kg/ gói	1kg/ gói	Kg	200
Tổng cộng: 43 Danh mục					

2. Địa điểm cung cấp tài sản, hàng hóa, dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Số 44, đường Lê Duẩn, Tổ dân phố Tân Hà 26, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý III và IV năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT- Tổ giúp việc

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Quang Chiến

PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... *[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]*, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	STT hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên hàng hóa theo thư mời báo giá	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sx/ Nước sx	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Quy cách đóng gói (nếu có)	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền (bao gồm VAT)

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo bản mẫu.

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)